

JapKo®



www.japko.it

CATALOGUE

MG

SPARE PARTS

CATALOGO

MG

RICAMBI

Distribuzione motore

6PK1563

Cinghia Poly-V



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

11281735190
11281735194
11281738645
11281738983
11287520072
5750GY

Lunghezza [mm]: 1563
N° di nervature: 6

KJT482

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

14320P5TG00
14325P5TG00
14400P5TG00
14510P5TG00
14520P5TG00
LHP100550

Larghezza 1 [mm]: 22
Larghezza 2 [mm]: 28
N° denti 1: 78
N° denti 2: 112

KJTL03

Kit cinghie distribuzione



MG EXPRESS Furgonato
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE

LHN100560L
LHP100900L

Larghezza [mm]: 26
N° denti: 145

KJTL06

Kit cinghie distribuzione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

14325P5TG00
LHN100760
LHP100550
LHP100550L
LHP100840
LHV100160

Larghezza [mm]: 24
Larghezza [mm]: 30
N° denti: 112
N° denti: 78

KJK412

Kit catena distribuzione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10109226
10177077

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con ingranaggio
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizioni
Lato montaggio: inferiore
Lato montaggio: Superiore
Numero pezzi [pz.]: 9
N° denti: 25
N° denti: 50
N° maglie catena: 170
N° maglie catena: 66
Tipo catena: Catena silenziosa
Tipo catena: Simplex

Filtri

Filtri

FA-0135JM

Filtro aria

MG MG 3



OE
10377350

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 238
Lunghezza [mm]: 412
per N° OE: 10377350
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0136JM

Filtro aria

MG MG HS




OE
10296746
10349552
151000190AA

Altezza [mm]: 51
Larghezza [mm]: 201
Lunghezza [mm]: 262
per N° OE: 10349552
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0137JM

Filtro aria

MG MG GS
MG MG HS



OE
10177398
30059199

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 191
Lunghezza [mm]: 256
per N° OE: 30059199
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0138JM

Filtro aria

MG MG 3



OE
10144394
30005099

Altezza [mm]: 41
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con prefiltro
Larghezza [mm]: 181
Lunghezza [mm]: 374
per N° OE: 10144394
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0143JM

Filtro aria

MG MG ZS Fuoristrada chiuso




OE
10334315

Altezza [mm]: 38
Larghezza [mm]: 236
Lunghezza [mm]: 418
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0144JM

Filtro aria

MG MG HS (AS33)



OE
10727242

Altezza [mm]: 53
Larghezza [mm]: 207
Lunghezza [mm]: 266
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-0147JM

Filtro aria

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE
10355807

Altezza [mm]: 51
Larghezza [mm]: 195
Lunghezza [mm]: 245
Peso [kg]: 0,248
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-447JM

Filtro aria

MG MG ZR



OE
PHE 000120
PHE 000121
PHE 10012
PHE000120
PHE10012

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 108
Lunghezza [mm]: 268
per N° OE: PHE 000120
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20447

Filtro aria

MG MG ZR



OE
PHE 000120
PHE 000121
PHE 10012
PHE000120
PHE10012

Altezza [mm]: 57
Larghezza [mm]: 108
Lunghezza [mm]: 268
per N° OE: PHE 10012
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-039JM

Filtro, Aria abitacolo

MG MARVEL R



OE
10452996

Altezza [mm]: 28
Larghezza [mm]: 179
Lunghezza [mm]: 291
per N° OE: 10452996
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-040JM

Filtro, Aria abitacolo

MG MG 4



OE
11263391

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 178
Lunghezza [mm]: 365
per N° OE: 11263391
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-075JM

Filtro, Aria abitacolo

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE
10632431

Altezza [mm]: 37
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 195
per N° OE: 10632431
Tipo filtro: Filtro antipolline

Filtri

FAA-076JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 5

OE

10502976
10869011
11238108

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 213
per N° OE: 10502976
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-077JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10365251
10365455
10967775
30143909

Altezza [mm]: 35
Larghezza [mm]: 192
Lunghezza [mm]: 194
per N° OE: 30143909
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-078JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3


OE

10193400
10289138
30005704

Altezza [mm]: 23
Larghezza [mm]: 190
Lunghezza [mm]: 194
per N° OE: 10193400
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-087JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 3 (_5LFP_)
MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

11442625
11442626

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 189
Lunghezza [mm]: 207
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-095JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG 5 Station wagon


OE

10448178
10448180

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 202
Lunghezza [mm]: 230
Peso [kg]: 0,100
Tipo filtro: Filtro antipolline

FAA-099JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

OE

10354972
10869026

Altezza [mm]: 24
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 208
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-103JM

Filtro, Aria abitacolo



MG MG HS

OE
11124596

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 198
Lunghezza [mm]: 207
Tipo filtro: Filtro antipolline

20L05

Filtro aria



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
13 71 2 246 997
13712246997
2246995
2246997
2249680
LR 007478

Altezza [mm]: 88,1
Larghezza 1 [mm]: 122
Larghezza [mm]: 145,1
Lunghezza [mm]: 376
per N° OE: LR 007478
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-L05SJM

Filtro aria



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
13 71 2 246 997
13712246997
2246995
2246997
2249680
LR 007478

Altezza [mm]: 88,1
Larghezza 1 [mm]: 122
Larghezza [mm]: 145,1
Lunghezza [mm]: 376
per N° OE: 2246995
Tipo filtro: Cartuccia filtro

20L10

Filtro aria



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
17200-P9M-E00
17220-P5T-G00
17220P5TG00
C 40749
ESR 4103
GFE 2254

Altezza [mm]: 58
Larghezza [mm]: 121
Lunghezza [mm]: 271
per N° OE: 17220P5TG00
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-027JM

Filtro carburante



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10137854

Altezza [mm]: 121
Diametro esterno [mm]: 55
Materiale alloggiamento/carter/guida: Metallo
per N° OE: 10137854
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 8

FC-028JM

Filtro carburante



MG MG 3

OE
10096408

Diametro esterno [mm]: 60
Lunghezza [mm]: 156
Materiale: Carta
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Tubo-Ø [mm]: 8

Filtri

30990

Filtro carburante



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

23300-79045
23300-79046
25121150
25121160
4801358
8-25121-150-0

Diametro esterno [mm]: 60
Filettatura interna [mm]: IN/OUT: M14 x 1,5
Lunghezza [mm]: 106
per N° OE: 8251211500
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

30L02

Filtro carburante



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

058 212 08
1655 556
16901-S37-E30
16901S37E30
16901S6FE01
16901S6FE02

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN/OUT: 8
Diametro esterno [mm]: 90,5
Lunghezza [mm]: 167
per N° OE: 16901S37E30
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

FC-L03JM

Filtro carburante



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

MUN 000010
WJI 100000
WJI 100000L
WJI100000L
WJN 101 762 L

Diametro esterno [mm]: 83,3
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: M16 x 1,5
Lunghezza [mm]: 161
per N° OE: WJI 100000L
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

30L03

Filtro carburante



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

MUN000010
WJI100000L
WJL100000L

Diametro esterno [mm]: 83,3
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: M16 x 1,5
Lunghezza [mm]: 161
per N° OE: MUN000010
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-003JM

Filtro olio



MG MG GS

OE


00K04892339WE
10604737
12640445
12667194
12670058
12674698

Altezza [mm]: 75
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno anello di tenuta: 70
Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno anello di tenuta: 63
Dimensioni filettatura: M22x1.5
Pressione foro valvola bypass: 1,8
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

10010

Filtro olio



MG MG HS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

00K04884900AB
00K04892339AA
00K04892339AB
00K04892339BE
00K04892339WE
04884900AB

Diametro esterno [mm]: 81
Diametro montaggio [mm]: 64
Filettatura interna [mm]: M22 x 1,5
Lunghezza [mm]: 76
per N° OE: 50055447
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-279JM

Filtro olio



MG MGR V8

OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10279

Filtro olio



MG MGR V8


OE

00K05281090AB
0122-0645
0306483
03549957
04152-03002
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5
Diametro montaggio [mm]: 71,4
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16
Lunghezza [mm]: 87,2
per N° OE: 90915YZZJ4
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-902JM

Filtro olio



MG MGC GT


OE

00 00 574 002
00 00 930 023
00 00 930 026
00 00 930 028
00 00 950 196
00 01 226 727

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 34
Diametro montaggio [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 142
per N° OE: 7961063
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10902

Filtro olio



MG MGC GT

OE

00 00 574 002
00 00 930 023
00 00 930 026
00 00 930 028
00 00 950 196
00 01 226 727

Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno 1 [mm]: 34
Diametro interno [mm]: 34
Diametro montaggio [mm]: 43
Lunghezza [mm]: 142
per N° OE: VA3124053054
Tipo filtro: Cartuccia filtro

10985

Filtro olio



MG MGR V8

OE


000 389 7992
0000005889209
0003938626
0004449040
0060507080
0060574554

Diametro esterno [mm]: 94
Diametro montaggio [mm]: 72
Filettatura interna [mm]: 3/4 - 16 UNF
Lunghezza [mm]: 97
per N° OE: 210101012005
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

1ECO021

Filtro olio



MG MG ZT
MG MG ZT- T


OE

11 42 2 247 018
11422247018
15430RBDE01
15430RBDE02
2247018
GFE391

Altezza [mm]: 115
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 64
Diametro interno 1 [mm]: 31
Diametro interno [mm]: 31
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-L01JM

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback


OE

10073599
5005630
5007 165
5020 120
86 71 000 496
880X6714AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 78
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16
Lunghezza [mm]: 95
per N° OE: STC974
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

10L01

Filtro olio



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Fuoristrada chiuso
MG MG ZS Hatchback

OE


10073599
5005630
5007 165
5020 120
86 71 000 496
880X6714AA

Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
Diametro esterno [mm]: 78
Diametro montaggio [mm]: 70
Filettatura interna [mm]: 13/16 X 16
Lunghezza [mm]: 95
per N° OE: STC974
Pressione foro valvola bypass: 1,0
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Frizione

90RV01

Cuscinetto frizione



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

UUB100191
UUB100192
UUB100193
UUB100194

Altezza [mm]: 66
Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 30

90RV02

Cuscinetto frizione



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GSY90187
UUB105300
UUB105301
UUB105302

Altezza [mm]: 66
Diametro esterno [mm]: 80
Diametro interno [mm]: 30

Frizione

92459

Kit frizione



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

22105P5T305
8510210
GCK2000AF
GCK2145AF
GCK553AF
GCK688AF

Diametro centraggio [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 142
Diametro montaggio [mm]: 270
Diametro [mm]: 225
N° denti: 24

Giunti, Crociere, Cuffie

62462

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE

GCV1088
TFB000090
TFB000090E
TFB000090SLP

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 22
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Filettatura esterna [mm]: 22X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78,8
Lunghezza totale [mm]: 133,8
N° denti, anello ABS: 43
Specificazione: Groove type: INNER

62465

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE

GCV1146
TFB000140
TFB000140E
TFB000141

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 32
Diametro fascia elastica [mm]: 49
Filettatura esterna [mm]: 22X1,5
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 146,5
N° denti, anello ABS: 43
Specificazione: Groove type: INNER

62471

Giunto omocinetico



MG MG ZR

OE

GCV1076
TDJ10016
TDJ10016E

Dentatura esterna, lato ruota: 26
Dentatura interna, lato ruota: 32
Diametro fascia elastica [mm]: 52
Lato montaggio: lato ruota
Lunghezza 1 [mm]: 78
Lunghezza totale [mm]: 146
Specificazione: Groove type: INNER

Impianto elettrico

2201020

Alternatore



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

GNU2630
GNU2631
GNU2632
YLE102420
YLE102420E
YLE102430

Alternatore-Corrente carica [A]: 85
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

2H301

Alternatore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GNU2562
YLE000260
YLE000260E
YLE000261
YLE102020
YLE102500

Alternatore-Corrente carica [A]: 100
Tensione [V]: 12

2H417

Alternatore



MG MG ZR
MG MG ZS


OE

GNU2396
SA036
YLE101650
YLE101650E
YLE102010

Alternatore-Corrente carica [A]: 80
Tensione [V]: 12

2H750

Alternatore



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GNU2396
GNU2397
GNU2728
YLE000010
YLE101500
YLE102000

Alternatore-Corrente carica [A]: 90
N° scanalature: 6
Tensione [V]: 12

B077

Candeletta HKT



MG MG ZT- T

OE

1037204
1106500Q00
1106500QAA
1106500QAF
1106500QAG
11065BN701

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 91,5
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B085

Candeletta HKT



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

100226184
12291P5TG00
77 00 858 208

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 83
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B086

Candeletta HKT



MG MG ZS

OE

1207068
1207069
1214427
1690048
4863826
606 17 002

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 29
Lunghezza [mm]: 97
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

Impianto elettrico

B087

Candeletta HKT



MG MGR V8
MG MONTEGO

OE

11065-6F900
110656F900
110656F90A
1610429080
270215409901
270215409912

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 29
Lunghezza [mm]: 89
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B096

Candeletta HKT



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

12291P5TG02
30862690
77 00 100 586
77 00 861 906
7700100586
7700858208

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 43
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 83
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B103

Candeletta HKT



MG MG ZT- T

OE

1106500QAA
1106500QAF
1106500QAG
11065BN701

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 44
Lunghezza 2 [mm]: 24
Lunghezza [mm]: 89,5
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

B104

Candeletta HKT



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

12 23 2 248 059
1214018
12232248059
2248059
88900721
93171875

Diametro [mm]: 5
Lunghezza 1 [mm]: 46
Lunghezza 2 [mm]: 32
Lunghezza [mm]: 104,5
N° informazione tecnica: HKT
Tensione [V]: 11

BKR6EKPA

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

46449690
46521529
71753260
71754863
71765056
71765650

N° informazione tecnica: NGK

BKR6EP-13

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

90919-01188

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BKUR6ET

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

101 000 033 AA
101 000 31 AA
12 12 9 064 619
12129059162
12129059209
162 159 31 03

N° informazione tecnica: NGK

BKUR6ET/VL27

Candela NGK V-LINE



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

N° informazione tecnica: NGK

BO-0100JM

Bobina d'accensione



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

1404309

Bobina accensione: Tipo collegamento SAE
N° entrate/uscite: 1
N° poli (contatti a spina): 3
per N° OE: 1 404 309

BO-0107JM

Bobina d'accensione



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGR V8
MG MONTEGO

OE

000 395 308 1
035 905 105 A
12 13 1 363 629
1317810
13178108
1317815

Bobina accensione: Tipo collegamento DIN
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con distributore d'accensione
Filetto raccordo: M5 - Klemme 1/15
N° connettori: 2
Sistema accensione-Bobina: per accensione transistorizzata
Tensione [V]: 12

BO-0237JM

Bobina d'accensione



MG MAGNETTE
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGC
MG MGC GT
MG MIDGET

OE

000 158 00 03
000 158 02 03
000 158 07 03
000 158 26 03
000 158 32 03
000 158 34 03

N° poli (contatti a spina): 2
Tensione [V]: 12

BO-0619JM

Bobina d'accensione



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1388-77
2450 71
DMB 202
GCL 201
NEC 100630
NEC 100631

N° connettori: 2

Impianto elettrico

78L05

Bobina d'accensione



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

1338-38
GCL219
NEC 000130
NEC 100870

N° connettori: 2

BP5E

Candela NGK



MG MIDGET

OE

98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

BP5E/VL08

Candela NGK V-LINE



MG MIDGET

OE

98079-55811

N° informazione tecnica: NGK

BP5ES

Candela NGK



MG MIDGET

OE

002 159 22 03
002 159 29 03
002 159 31 03
002 159 48 03
04195-34140
0660 18 110

N° informazione tecnica: NGK

BP5HS

Candela NGK



MG MGB GT

OE

04886 204
09482-00120
09482-00124
09482-00228
09482-00305
101 000 048 AA

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BP5HS-10

Candela NGK



MG MGB GT

OE
04886 204
09482-00120
09482-00124
09482-00228
09482-00305
101 000 048 AA

Andamento scintilla [mm]: 3,5
Apertura chiave: 20,8
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa
Candela accensione: con sede-tenuta piatta
Candela accensione: Elettrodo centrale-Nichel
Candela accensione: Non schermato
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Lunghezza filettatura [mm]: 12,7

BP6ES

Candela NGK



MG MGB Cabriolet
MG MGB GT

OE
002 159 24 03
002 159 28 03
002 159 41 03
002 159 42 03
0025918110
0259 18 110

N° informazione tecnica: NGK

BPR5EIX-11

Candela NGK



MG MIDGET

OE
1UD0-18-110
90919-01096
99000-79K60-PR5
99906-910X9-001
BY481-BPR5E
MZ602060

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E

Candela NGK



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE
12121265595
12129062594
4249164
9004851096
94837756
96110493

N° informazione tecnica: NGK

BPR6E/VL02

Candela NGK V-LINE



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE
12121265595
12129062594
4249164
9004851096
94837756
96110493

N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

BPR6EIX

Candela NGK



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE
0370-18-110
49001-0013
5-8138-0004-0
5962.22
90098-70033
98079-56844

N° informazione tecnica: NGK

BPR6ES

Candela NGK



MG MGR V8

OE
0000-18-1690
09482-00299
09482-00409
09482-00487
0948200118
0948200118000

N° informazione tecnica: NGK

DOX-0119

Sonda lambda



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
030906262C
030906262F
036906262AA
036906262D
036906262F
036906262M

Altezza [mm]: 45
Dimensioni filettatura: M18x1.5
Larghezza [mm]: 70
Limitazione costruttore: Denso
Lunghezza cavo [mm]: 750
Lunghezza [mm]: 145

HJ-035

Spazzole tergitricristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

Lunghezza [mm]: 350

HJ-040

Spazzole tergitricristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

Lunghezza [mm]: 400

HJ-045

Spazzole tergitricristalli



MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

Lunghezza [mm]: 450

1272337
1272346
4708240200
6000613513
61 61 0 040 534
61610040534

Impianto elettrico

HJ-050

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE
2 206 402
2 206 429
6423.03
6423.04
76630-SZT-E01
77 11 1 172 583

Lunghezza [mm]: 500

HJ-060

Spazzole tergilicristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

Lunghezza [mm]: 600

132422

Serie cavi candela



MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

NGC000070
RC-RV1203
RCRV1203

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 970
Lunghezza 2 [mm]: 1090
Lunghezza 3 [mm]: 1170
Lunghezza 4 [mm]: 1210
N° condotti: 4

132423

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

134373
GHT 291
GHT291
NGC 000 040
NGC000040

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 440
Lunghezza 2 [mm]: 440
N° condotti: 2

132424

Serie cavi candela



MG MG TF
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

134287
GHT284
NGC 000 090
NGC000090

Diametro esterno [mm]: 7
Lunghezza 1 [mm]: 510
Lunghezza 2 [mm]: 540
Lunghezza 3 [mm]: 680
Lunghezza 4 [mm]: 730
Lunghezza 5 [mm]: 490
N° condotti: 5

IW20

Candela DENSO



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

08922-01017-83
09482-00284
09482-00286
09482-00421
0948200285000
0948200421000

N° informazione tecnica: DENSO
Qualità: Iridium

Impianto elettrico

IZFR6H11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

12120032134
12120032135
12122158252
12127526799

N° informazione tecnica: NGK

K20TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1WT3-18-110
99000-79X12-K20

Apertura chiave: 16
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

KH16TT

Candela DENSO



MG MG TF
MG MG ZS

OE

5960.F7
596013
596014
596016
596017
596057

Apertura chiave: 16
Candela accensione: con resistenza
di serie:
Diametro [mm]: 14
N° informazione tecnica: DENSO

LFR6C-11

Candela NGK



MG MG TF
MG MG ZS

OE

596085
596086
596097
596098
5960L2
90919-01258

N° informazione tecnica: NGK

LPG2

Candela NGK



MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MGR V8
MG MIDGET

OE

BY482-BPR6E
BY482BPR6E
MZ 602 074

Apertura chiave: 20,8
Candela accensione: Elettrodo centrale - iridio
Candela accensione: Raccordo-SAE svitabile
Filettatura esterna [mm]: 14,0
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:
60000
Tipo carburante: GNC/GPL

3H207

Motorino d'avviamento



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE


GNU4821
NAD100952
NAD100952E
NAD100952L

Potenza motore avviamento[KW]: 2
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

3H704 	Motorino d'avviamento MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback	OE 31200P5T505 31200P5TG00 31200P9M505 31200P9ME00 GNU4739 NAD100790	Diametro montaggio [mm]: 75 N° denti: 11 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario Tensione [V]: 12
3H707 	Motorino d'avviamento MG MG ZT MG MG ZT- T	OE NAD101140 NAD101140E NAD101500 NAD101500E	Potenza motore avviamento[KW]: 2 Tensione [V]: 12
3U03 	Sonda lambda MG MGR V8	OE 06A906262CM 1112475 1628VN 226A0-EA200 39210-26700 39210-26800	Lunghezza totale [mm]: 315 N° informazione tecnica: Universal N° poli (contatti a spina): 3 Sonda lambda: Sonda di regolazione
3U04 	Sonda lambda MG MGF (RD)	OE 06B 906 265 E 06B906265A 1053108 18213-86G01 1A08-18-861A 22690-KA331	Lunghezza totale [mm]: 325 N° informazione tecnica: Universal N° poli (contatti a spina): 4 Sonda lambda: Sonda di regolazione
PFR5G-13E 	Candela NGK MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT	OE 18817-11051 1882611101 1N0818110 2741037100	N° informazione tecnica: NGK
PFR5R-11 	Candela NGK MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT	OE 004 159 19 03 09482-00549 22401-58S15 27410-23700 274103C000 55182623	N° informazione tecnica: NGK

Impianto elettrico

PFR6B 	Candela NGK MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD)	OE 0060569957 0060810689 22401-AA400 60569957 60579903 60810689	N° informazione tecnica: NGK
PFR6N-11 	Candela NGK MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 0K558-18-110	N° informazione tecnica: NGK
PFR6T-10G 	Candela NGK MG MG TF MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 22401-58S17 90048-51173-000 90919-01211 96 307 562 96307562 98079-5614H	N° informazione tecnica: NGK
PK20PR-P8 	Candela DENSO MG MG X-POWER MG MG ZR MG MGF (RD)	OE 06H905611 09019-01211 101 000 063 AA 101 905 631 B 101000016AB 101905631C	N° informazione tecnica: DENSO
SJF35 	Spazzole tergicristalli MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 1554033 1793883 288901164R 288904685R 288905351R 288905875R	Lunghezza [mm]: 350 Lunghezza [pollici]: 14 N° informazione tecnica: Flat
SJF40 	Spazzole tergicristalli MG CYBERSTER MG METRO MG MG 4	OE 1611348480 1613157180 1613158080 1613158380 1613159180 1618843180	Lunghezza [mm]: 400 Lunghezza [pollici]: 16 N° informazione tecnica: Flat

Impianto elettrico

SJF45

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG TF

OE

16 113 485 80
1610112480
1611348580
1611631080
1T1998002A
288901962R

Lunghezza [mm]: 450
Lunghezza [pollici]: 18
N° informazione tecnica: Flat

SJF50

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

80B955426
80B998002
80C955425

Lunghezza [mm]: 500
Lunghezza [pollici]: 20
N° informazione tecnica: Flat

SJF50-50

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MG TF
MG MGF (RD)
MG MONTEGO

OE

0390494
0420549
151539
390494
420549
61607122140

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 500
Lunghezza 2 [mm]: 500
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SJF55

Spazzole tergilicristalli



MG MG HS
MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1611346580
1718200645
1718202500
1832131
2 219 147
2048201400

Lunghezza [mm]: 550
Lunghezza [pollici]: 22
N° informazione tecnica: Flat

SJF60

Spazzole tergilicristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

2048201845
2048202200
2128201700
2128201800
2128201900
9829426780

Lunghezza [mm]: 600
Lunghezza [pollici]: 24
N° informazione tecnica: Flat

SJF60-40

Spazzole tergilicristalli



MG MG 4
MG MG HS

OE

1609068880
1609069080
1613157180
1613158380
1642332780
288819784R

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 400
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

Impianto elettrico

SJF60-43

Spazzole tergicristalli



MG MG GS
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

52131451
52131452
95528210
9820343580
9820344280
9833976580

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 430
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SJF60-45

Spazzole tergicristalli



MG MG 5 Station wagon

OE

288901962R
288903994R
288905565R
288905769R
288906926R
288907739R

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 450
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SJF60-50

Spazzole tergicristalli



MG MARVEL R

OE

8F1998002A
8K1955425
8K1955426
8K1998002A
8R1998002
8U1955425

Lato montaggio: anteriore
Lunghezza 1 [mm]: 600
Lunghezza 2 [mm]: 500
Quantità: 2
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade
Unità quantitativa: Kit

SJX33C

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

Lunghezza [mm]: 330

SJX35R

Spazzole tergicristalli



MG MG GS
MG MG HS
MG MG ZT- T

OE

28790 BN701
46775472
6426 LV
6426 LW
6426 V3
77 01 047 871

Lato montaggio: posteriore
Lunghezza [mm]: 350

SJX40C

Spazzole tergicristalli



MG CYBERSTER
MG METRO
MG MG 4

OE

Lunghezza [mm]: 400

Impianto elettrico

SJX43C

Spazzole tergicristalli



MG MG 350 (AP11)
MG MG GS
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

Lunghezza [mm]: 430

SJX45C

Spazzole tergicristalli



MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

Lunghezza [mm]: 450

8522205090
GB93673309A
GB93673309S
MGB3967330A
N05367330
N05467330

SJX45S

Spazzole tergicristalli



MG MG ZS

OE

Lunghezza [mm]: 450
Styling: con spoiler

28890-JR81A
65081600
66348000
8250A186
8250A375
85212-YZZAJ

SJX48C

Spazzole tergicristalli



MG MG 3 (_5LFP_)

OE

Lunghezza [mm]: 480

SJX48S

Spazzole tergicristalli



MG MG 3 (_5LFP_)

OE

Lunghezza [mm]: 480
Styling: con spoiler

8522253010
8971374682

SJX50C

Spazzole tergicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

Lunghezza [mm]: 500

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Impianto elettrico

SJX50S

Spazzole tergilicristalli



MG MAESTRO
MG MARVEL R
MG MG TF
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

0443590
28890-1FC1A
28890-1FG0A
3424490
61 61 0 443 590
61 61 3 424 490

Lunghezza [mm]: 500
Styling: con spoiler

SJX53C

Spazzole tergilicristalli



MG MG X-POWER
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

Lunghezza [mm]: 530

SJX53S

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

64610000
64610400
85212-YZZCL
85212-YZZCT
85222-0K031
85222-33090

Lunghezza [mm]: 530
Styling: con spoiler

SJX55C

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1638200845
25925620
6426V5
95980790
95980791
96380628

Lunghezza [mm]: 550

SJX55S

Spazzole tergilicristalli



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

0443590
16 113 454 80
3424489
5Z0 955 425 C
5Z0 998 002 C
5Z0 998 002 D

Lunghezza [mm]: 550
Styling: con spoiler

SJX58C

Spazzole tergilicristalli



MG ONE

OE

Lunghezza [mm]: 580

Impianto elettrico

SJX60C

Spazzole tergitricristalli



MG CYBERSTER
MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente

OE

263709C004
263709C006
263709C008
288907C900
288909C000
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

SJX60S

Spazzole tergitricristalli



MG MARVEL R
MG MG 350 (AP11)
MG MG 4
MG MG 5 Station wagon
MG MG 6 2 volumi /Coda spiovente
MG MG 6 Tre volumi

OE

Lunghezza [mm]: 600
Styling: con spoiler

VK20Y

Candela DENSO



MG MG X-POWER
MG MG ZR
MG MGF (RD)

OE

1822A002
90919-01231
9900079L65
MR984646
NDVK20Y
NDVK20YA

Distanza interelettrodo [mm]: 0,8
N° informazione tecnica: DENSO

W16EPR-U

Candela DENSO



MG MIDGET

OE

0242229531
0242229611.
066018110
09482-00131
09482-00138
09482-00155

N° informazione tecnica: DENSO

W20EPR-U

Candela DENSO



MG MAESTRO
MG METRO
MG MGB Cabriolet
MG MGB GT
MG MONTEGO

OE

025918110
02591811000
030418110
074524210
09482-00118
09482-00160

N° informazione tecnica: DENSO

W20EX-U

Candela DENSO



MG METRO

OE

0222-18-110
09482-00303
100377550
1367526
380280102
490010053

N° informazione tecnica: DENSO

Impianto frenante

BPW-248

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

SOE100010
SOE100010

Lunghezza [mm]: 850
Tipo freno: Freno a disco

BPW-325

Contatto segnalazione, Usura guarnizione freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

SCM100030
SOM100030

Lunghezza [mm]: 1130
per N° OE: SOM100030
Tipo freno: Freno a disco

CAL016LJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 11 6 765 881
34116750149
34116765881
SEG000050

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL016RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL016RJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 11 6 765 882
34116750150
34116765882
SEG000040

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL016LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166LJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 21 6 758 135
34211165033
34216758135
SMC000351
SOB000050

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL166RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 19
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL166RJM

Pinza freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

34 21 6 758 136
34211165034
34216758136
SMC000341
SOB000040

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL166LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 19
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL370LJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012S6DE01
45012S6DE02
45013ST3E00
45023SK3E00
EJP1439
GBC156

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL370RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL370RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

45012ST3E00
45013S6DE01
45013S6DE02
45021SK3E00
EJP1440
GBC154

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL370LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518LJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

43013ST3E00
43013ST3E01
43023SK3E00
EJP1423
GBC158
SOB000020

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: CAL518RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL518RJM

Pinza freno



MG MG ZR

OE

43012ST3E00
43012ST3E01
43021SK3E00
EJP1424
GBC161
SOB000010

Diametro [mm]: 30
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: CAL518LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

600166C

Disco freno



MG MG 3

OE


10094756

Cerchione, N° fori: 4
Diametro centraggio [mm]: 64
Diametro esterno [mm]: 257
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19
Spessore [mm]: 38
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

600169C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GBD90841
SDB100500

Altezza [mm]: 44,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 64,2
Diametro esterno [mm]: 261
Foro interno-Ø [mm]: 100
per N° OE: GBD90841
Sagoma per fori/ N° fori: 04/08
Spessore disco freno [mm]: 13
Spessore min. [mm]: 11
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

600172C

Disco freno



MG MG 5 Station wagon
MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10282168
11193996

Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 300
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Spessore [mm]: 47
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

600177C

Disco freno



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10266048

Altezza [mm]: 43,5
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 64,1
Diametro esterno [mm]: 280
Diametro interno [mm]: 144,2
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 14,6
Foro interno-Ø [mm]: 100
Sagoma per fori/ N° fori: 05/12
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 20
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

600183C

Disco freno



MG MG 4
MG MG HS
MG MG HS (AS33)

OE

1025099
102509900A
102509900B
10464822
6006420
600642000A

Altezza [mm]: 70,7
Diametro centraggio [mm]: 70,2
Diametro esterno [mm]: 355
Diametro interno [mm]: 166
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 16,6
Foro interno-Ø [mm]: 120
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 32
Spessore min. [mm]: 30
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Autoventilato

600184C

Disco freno



MG MG HS

OE

10174827

Altezza [mm]: 46,6
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza bullone fissaggio ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza cuscinetto ruota
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza mozzo portaruota
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 312
Diametro interno [mm]: 139
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 15
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: anteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

600612C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi

OE

10008343
10023289
1325772080
1331301080
1340179080
1340193080

Altezza [mm]: 43,5
Coppia spunto/serraggio: 100
Diametro esterno [mm]: 285
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: 4249H7
Spessore disco freno [mm]: 28
Spessore min. [mm]: 26
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

60426C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

45251S06000
45251S5DA10
45251S5HT10
45251S6DE10
45251SCC000
45251SCC900

Altezza [mm]: 45
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 261,7
Foro interno-Ø [mm]: 64
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 45251TARG00
Spessore disco freno [mm]: 21
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

60442C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

10002710
10002711
GBD90844
SDB000808
SDB000870
SDB000880

Altezza [mm]: 38
Coppia spunto/serraggio: 125
Diametro centraggio [mm]: 64,2
Diametro esterno [mm]: 284
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
per N° OE: SDB000880
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

60491C

Disco freno



MG MIDGET

OE

45251S2G000
45251S50G00
45251S50J00
45251S50J01
45251SAAG00
45251SAAG10

Altezza [mm]: 39,5
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 239,3
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 4
per N° OE: 45251SAAG12
Spessore disco freno [mm]: 21
Spessore min. [mm]: 19
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

610157C

Disco freno



MG MG HS


OE

10491104

Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 304
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10
Spessore [mm]: 37
Tipo disco freno: Pieno

610161C

Disco freno



MG MG 5 Station wagon

OE

10347628


Cerchione, N° fori: 5
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 265
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
Spessore disco freno [mm]: 19
Spessore min. [mm]: 17
Spessore [mm]: 62
Superficie: rivestito
Tipo disco freno: Autoventilato

Impianto frenante

610166C

Disco freno

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE

10266049

Cerchione, N° fori: 5
 Diametro centraggio [mm]: 64
 Diametro esterno [mm]: 255
 Foro interno-Ø [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori fissaggio: 2
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Spessore min. [mm]: 7
 Spessore [mm]: 37
 Tipo disco freno: Pieno

610167C

Disco freno

MG MG HS



OE

10174828

Altezza [mm]: 48,7
 Diametro centraggio [mm]: 65
 Diametro esterno [mm]: 282
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori fissaggio: 1
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

61402C

Disco freno

MG MG ZR
 MG MG ZS
 MG MG ZS Hatchback



OE

42510 SE0 000
 42510 SE0-010
 42510 SH3-G00
 42510 SH3-G01
 42510-SE0-010
 42510-SH3-000

Altezza [mm]: 48
 Coppia spunto/serraggio: 108
 Diametro esterno [mm]: 238
 Foro interno-Ø [mm]: 61
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
 N° fori: 4
 per N° OE: 42510SH3000
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

61405C

Disco freno

MG MGR V8



OE

42510SG9000
 42510SG9010
 CLP3758
 GBD802
 GBD90802
 GBD90834

Altezza [mm]: 43,6
 Diametro esterno [mm]: 260
 Foro interno-Ø [mm]: 64
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
 N° fori: 4
 per N° OE: 42510SG9010
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8,5
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

61426C

Disco freno



MG MG 6 Tre volumi
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GBD 90847
SDB 000870
SDB 000871
SDB 101100
SDB000870
SDB000871

Diametro centraggio [mm]: 64,15
Diametro esterno [mm]: 280,0
Foro interno-Ø [mm]: 100
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori fissaggio: 5
per N° OE: SDB101100
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Spessore [mm]: 62,2
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

61495C

Disco freno



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

42510S5A000
42510S5AA00
42510S5HT00
SDB000290

Altezza [mm]: 49
Coppia spunto/serraggio: 108
Diametro esterno [mm]: 259,5
Foro interno-Ø [mm]: 61
Lato montaggio: Assale posteriore
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° fori: 4
per N° OE: 42510S5HT00
Spessore disco freno [mm]: 10
Spessore min. [mm]: 8
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

550002

Ganasce freno



MG METRO
MG MIDGET

OE

18G8647
18G8682
31004381
38722114
701788
G85101

Diametro [mm]: 177,8
Larghezza [mm]: 32
Lato montaggio: Assale anteriore
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LOCKHEED AP

550003

Ganasce freno



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GBS90838AF
SFS100190
SFS100190SLP

Diametro [mm]: 160
Larghezza [mm]: 20
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: TEVES

55L14

Ganasce freno



MG MAESTRO
MG MONTEGO

OE

GBS1106
GBS817
GBS90820
GBS90828
GBS90828AF

Diametro [mm]: 203,2
Larghezza [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: LUCAS GIRLING

Impianto frenante

500097

Pastiglie freno

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE

10088104
10197211
10343249

Altezza 1 [mm]: 62,5
Altezza 2 [mm]: 56,2
Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura
Larghezza 1 [mm]: 156,4
Larghezza 2 [mm]: 155,2
Lato montaggio: Assale anteriore
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 22409
N° WVA: 22410
N° WVA: 22411
per N° OE: 10343249
Spessore 1 [mm]: 17,5

500112

Pastiglie freno

MG MG ZT
MG MG ZT- T



OE

34111164629
34112357229
34113404362
34116750148
34116754705
34116761243

Altezza [mm]: 63,9
Larghezza [mm]: 156
Lato montaggio: Assale anteriore
N° articolo accessorio consigliato: BPW-081
N° articolo accessorio consigliato: BPW-131
N° WVA: 21676
N° WVA: 21677
N° WVA: 23183
per N° OE: 34111164629

500160

Pastiglie freno

MG MG TF
MG MGF (RD)



OE

GBP90318
GBP90320
GBP90320AF
GBP90337
GBP90337AF
GBP90345AF

Altezza [mm]: 60,2
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con bulloni pinza freno
Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 114,9
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 21518
per N° OE: SEM100020
Sistema frenante: Lucas
Spessore [mm]: 17

500340

Pastiglie freno

MG MG ZS Fuoristrada chiuso








OE

10248966
C2C27290
C2C35612
C2C39929
C2C42014

Altezza 1 [mm]: 72
Altezza [mm]: 66,7
Larghezza 1 [mm]: 156
Larghezza [mm]: 155,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 24123
N° WVA: 24124
per N° OE: C2C35612
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 19


Impianto frenante


500371 	Pastiglie freno MG MGC MG MGC GT	OE 899.4790 8993263 8993297 8994790 9102690 VBP289	Altezza [mm]: 64,2 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 78,4 N° WVA: 20030 per N° OE: 8993263 Sistema frenante: LUCAS GIRLING Spessore [mm]: 15,5
500374 	Pastiglie freno MG MGB GT	OE 1571569 1642643 5010540 5015932 5018907 5022397	Altezza [mm]: 70,8 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 88,6 N° WVA: 20364 N° WVA: 20365 per N° OE: 6567001 Sistema frenante: LOCKHEED Spessore [mm]: 15
50042 	Pastiglie freno MG MGR V8	OE GBP219 GBP244	Altezza 1 [mm]: 72 Articolo complementare/Info integrativa: con guidanastro Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura Lunghezza [mm]: 100 Marchio controllo: R90 Homologated N° WVA: 20577 per N° OE: GBP219 Sistema frenante: Lockheed Spessore [mm]: 15
50427 	Pastiglie freno MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback	OE 45022-S6D-E51 45022-SK3-E00 45022-ST3-E00 45022-ST3-E01 45022-ST3-E30 45022-ST3-G00	Altezza [mm]: 68,6 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 129,4 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED N° WVA: 21515 N° WVA: 21516 N° WVA: 21517 per N° OE: 45022S6DE01 Sistema frenante: TRW Spessore [mm]: 17,6 Tipo freno: Freno a disco
50459 	Pastiglie freno MG MG ZR MG MG ZS MG MG ZS Hatchback	OE 45022-S1A-E02 45022-S1A-E50 45022-S1A-E51 45022-S1A-E64 45022S1AE00 45022S1AE02	Altezza [mm]: 58,6 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 131,6 N° WVA: 23094 N° WVA: 23095 N° WVA: 23563 N° WVA: 23564 per N° OE: 45022S1AE00 Sistema frenante: SUMITOMO Spessore [mm]: 17,2


Impianto frenante


50494 	Pastiglie freno MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 10002727 10008675 10086234 GBP90342 AF GBP90342AF SFP100511	per N° OE: SFP100511
50L00 	Pastiglie freno MG MG HS	OE 10203163 10767908 1379971 1427386 1432363 1436498	Altezza 1 [mm]: 66,5 Altezza [mm]: 72 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza 1 [mm]: 156,5 Lunghezza [mm]: 155 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED N° WVA: 24123 per N° OE: 1379971 Sistema frenante: TEVES Spessore [mm]: 20 Tipo freno: Freno a disco
50L22 	Pastiglie freno MG MIDGET	OE 3653022 75242565 8830740 8830741 8856491 91014519	Altezza [mm]: 64,4 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 74,2 N° WVA: 20038 N° WVA: 20217 per N° OE: GBP177 Sistema frenante: LOCKHEED Spessore [mm]: 13,8
50W16 	Pastiglie freno MG MARVEL R	OE 10424274 13237751 1605186 1605232 1605265 1605317	Altezza [mm]: 66 Lato montaggio: Assale anteriore Lunghezza [mm]: 142 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED N° WVA: 24412 N° WVA: 24413 N° WVA: 24414 per N° OE: 13237751 Sistema frenante: MANDO Spessore [mm]: 18 Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

510009 	Pastiglie freno MG MG 6 Tre volumi MG MG X-POWER MG MG ZT MG MG ZT- T	OE 1020321 1164499 1164501 2157574 2157575 2157620	Altezza 1 [mm]: 45 Articolo complementare/Info integrativa 2: con clip pistone Articolo complementare/Info integrativa: senza accessori Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 123,1 Marchio controllo: R90 Homologated N° WVA: 21934 per N° OE: 1164499 Sistema frenante: ATE Spessore [mm]: 16,1 Tipo fascio/confezione: Scatola
---	--	---	--

510018 	Pastiglie freno MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 1 001 096 1001096 10030811 1027640 1027650 1029782	Larghezza [mm]: 53 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 87 N° WVA: 20961 per N° OE: 4D0698451C Sistema frenante: TRW Lucas Spessore [mm]: 17
---	---	--	---

510033 	Pastiglie freno MG MARVEL R MG MG 5 Station wagon	OE 10413013	Articolo complementare/Info integrativa 2: con lamiera anticigolio Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura Larghezza [mm]: 47 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 117 Marchio controllo: ECE R90 Approved Spessore 1 [mm]: 16
---	--	-----------------------	--

510039 	Pastiglie freno MG MG HS	OE 10172328 10332331	Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura Larghezza [mm]: 48,4 Lato montaggio: Assale posteriore Spessore [mm]: 16
---	------------------------------------	-----------------------------------	---

510040 	Pastiglie freno MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10489774 10634449	Contatto avvisatore usura: con segnalazione acustica usura Larghezza [mm]: 48,8 Lato montaggio: Assale posteriore Lunghezza [mm]: 117,3 Spessore [mm]: 15
---	---	-----------------------------------	--

Impianto frenante

510105
Pastiglie freno


MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

1160340
1160341
1160533
1161455
1161456
1162446

Altezza 1 [mm]: 43,6
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con clip pistone
Articolo complementare/Info integrativa:
senza accessori
Contatto avvisatore usura: Predisposto per
contatto segnalazione usura
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 123
Marchio controllo: R90 Homologated
N° articolo accessorio consigliato: BPW-126
N° articolo accessorio consigliato: BPW-203
N° WVA: 20180
N° WVA: 20181
per N° OE: 1160340
Sistema frenante: ATE
Spessore [mm]: 16,7
Tipo fascio/confezione: Scatola

51404
Pastiglie freno


MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06022SP8000
43022-SAA-J50
43022-TG0T00
43022S04E01
43022SF1000
43022SF1010

Altezza [mm]: 35,3
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 89
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21312
N° WVA: 21313
N° WVA: 21314
per N° OE: 06022SP8000
Spessore [mm]: 12,4
Tipo freno: Freno a disco


51405
Pastiglie freno


MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06430S5AE50
43022S2AE50
5580080J02
5580080J02000
5580080J03
5580080J03000

Altezza [mm]: 47,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 88,7
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED
N° WVA: 21719
N° WVA: 21720
N° WVA: 21721
per N° OE: 6000628642
Spessore [mm]: 14
Tipo freno: Freno a disco

51421
Pastiglie freno


MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

06430S0AJ00
06430S2A000
06430S2AE50
06430S5AJ00
06430S6DE50
06430S84A00

Altezza [mm]: 47,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 89
N° indicatori usura: 2
N° WVA: 21719
N° WVA: 21720
N° WVA: 21721
Sistema frenante: Akebono
Spessore [mm]: 14,6

Motore

Motore

15700053

Pompa olio



MG MG 6 Tre volumi
MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MG ZT

OE
LPF000030L

per N° OE: LPF000030L

Raffreddamento

33015

Tappo, Radiatore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
17111719167
17111742232
17112242256
17114379048
17137639023
ESR1480

Pressione [bar]: 1,4

33022

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

OE
1301AE
1301FE
1301JF
1301JG
1301JH
1301JJ

Pressione [bar]: 1,4

33023

Tappo, Radiatore



MG MG ZS Hatchback

OE
01306.J5
03637680
1306-C9
1306.E4
1306.J5
1306E4

Pressione [bar]: 1,4

33026

Tappo, Radiatore



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE
1303101080
46402982
46402983
46457390
46556737
46556738

Pressione [bar]: 0,7

Raffreddamento

35L03

Pompa acqua



MG MG TF
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback
MG MGF (RD)

OE

GWP2168
GWP333
PEB10051
PEB102510
PEB102510L
PEB102510SLP

Altezza d'ingombro [mm]: 82
N° denti: 24

35L10

Pompa acqua



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GWP2604
PEB102440
PEB102440L
PEB102470
PEB102470L

Altezza d'ingombro [mm]: 89
Diametro [mm]: 95
N° di nervature: 5
Puleggia -Ø [mm]: 65

38L06

Termostato



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

PEL000090
PEL100570
PEL100570L
PEM100570

Temperatura apertura [°C]: 88

38L10

Termostato



MG MG ZS
MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

GTS341
PEH101050
PEM101050

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizione
Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

73027

Testina braccio sospensione



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE

10228250
10319413
10727533

Calibro conico [mm]: 18
Distanza fori [mm]: 50,5
Distanza foro 1/Distanza foro 2: 53
Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Sospensioni

73028 	Testina braccio sospensione MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228150 10319331 10727509	Calibro conico [mm]: 18 Distanza fori [mm]: 50,5 Distanza foro 1/Distanza foro 2: 53 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
720150L 	Braccio oscillante MG MG 5 Station wagon	OE 10580150 11060291 11631921	Articolo complementare/Info integrativa 2: con snodo portante/di guida Articolo complementare/Info integrativa: con cuscinetti di gomma Calibro conico [mm]: 20 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
720150R 	Braccio oscillante MG MG 5 Station wagon	OE 10580160 11060292 11631923	Articolo complementare/Info integrativa 2: con snodo portante/di guida Articolo complementare/Info integrativa: con cuscinetti di gomma Calibro conico [mm]: 20 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
72485L 	Braccio oscillante MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228100 10252196 10727535 10803554 10805152 11048892	Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 18 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-04-485R N° articolo appaiato: 72485R N° articolo appaiato: BS-485R Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
72485R 	Braccio oscillante MG MG ZS Fuoristrada chiuso	OE 10228200 10319515 10727561 10803555 10805153 11048895	Asta/Puntone: Biella di spinta Calibro conico [mm]: 18 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Materiale: Lamiera d'acciaio N° articolo appaiato: 72-04-485L N° articolo appaiato: 72485L N° articolo appaiato: BS-485L Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante

Sospensioni

KK-0368JM

Mozzo ruota



MG EXPRESS Furgonato
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1561
GHK1597
RLB000060

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 136
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 43
per N° OE: GHK1561

KK-0372JM

Mozzo ruota



MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHB373INC01
GHK1560
GHK1560INC01
GHK1596
RLB000050

Cerchione, N° fori: 4
Flangia-Ø [mm]: 136

KK-0379JM

Mozzo ruota



MG EXPRESS Furgonato
MG MG ZR
MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1685
RLB000070
ROVKR010

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 135,8
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 43
per N° OE: GHK1685

KK-0419JM

Cuscinetti ruota



MG MG ZS
MG MG ZS Hatchback

OE

GHK1559
RUD100070

Diametro esterno 1 [mm]: 79
Diametro interno 1 [mm]: 43
Larghezza 1 [mm]: 41

414004

Cuscinetti ruota



MG MG ZR

OE

44300SE0003
GHK1933
RFM000060

Diametro esterno [mm]: 76
Diametro interno [mm]: 40
Larghezza [mm]: 41

Sospensioni

429094

Mozzo ruota

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE

10509505
1K0501611
1K0501611G
1K0598611
5Q0598611
5QD598611B

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 136,5
Diametro interno 2 [mm]: 30
Diametro interno [mm]: 30
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale posteriore
N° denti, anello ABS: 43
Versione: One

429095

Mozzo ruota

MG MG ZS Fuoristrada chiuso



OE

10509500
1K0407621D
1K0407621E
1K0498621
2K0498621
57BWKH04

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 136,5
Dimensioni filettatura: M14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore
N° denti, anello ABS: 43
N° denti: 36
per N° OE: 1K0407621D

MJ00458

Ammortizzatore

MG MGF (RD)



OE

RNB000260

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore
per N° OE: RNB000260
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ00459

Ammortizzatore

MG MGF (RD)



OE

RPD000180

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: RPD000180
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ01345

Ammortizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10573459

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina inferiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01346
N° articolo appaiato: MJ01346
N° articolo appaiato: MM-01346
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01351

Ammortizzatore



MG MG HS

OE
10671727

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01352
N° articolo appaiato: MJ01352
N° articolo appaiato: MM-01352
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01352

Ammortizzatore



MG MG HS

OE
10671729

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01351
N° articolo appaiato: MJ01351
N° articolo appaiato: MM-01351
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

103011

Tirante assiale



MG MG HS

OE
10178374

Diametro esterno [mm]: 40
Filettatura esterna 1 [mmn]: M16x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Lunghezza [mm]: 296

Sospensioni

1060001

Asta/Puntone, Stabilizzatore



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10227851

Asta/Puntone: Barra di trazione
Dimensioni filettatura: M10 x 1.5 RHT
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 300
Materiale: Metallo

11100002

Testina sterzo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10353668

Filettatura esterna [mm]: M10x1,25
Filettatura interna [mm]: M14x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 185
Misura cono 1 [mm]: 13
Misura cono 2 [mm]: 16

11100003

Testina sterzo



MG MG ZS Fuoristrada chiuso

OE
10353669

Filettatura esterna [mm]: M10x1,25
Filettatura interna [mm]: M14x1,5
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza [mm]: 185
Misura cono 1 [mm]: 13
Misura cono 2 [mm]: 16

111406L

Testina sterzo



MG MG ZS

OE
53560-SH3-003
53560-SH3-013
53560-SR0-A01
53560-SR3-003
53560-ST7-003
53560S04003

Altezza d'ingombro [mm]: 67,5
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5
Lato montaggio: Sx
Lunghezza filettatura [mm]: 45
Lunghezza totale [mm]: 199

111406R

Testina sterzo



MG MG ZS

OE
53540-SH3-003
53540-SH3-013
53540-SR0-A01
53540-SR3-003
53540-ST3-E03
53540-ST7-003

Altezza d'ingombro [mm]: 67,5
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: 10 X 1,25
Filettatura interna [mm]: 14 X 1,5
Lato montaggio: Dx
Lunghezza filettatura [mm]: 45
Lunghezza totale [mm]: 200

111487

Testina sterzo



MG MG ZR

OE
53540-SK3-E01
GSJ 1011
QJB100240
QJB100241

Altezza d'ingombro [mm]: 69
Diametro montaggio [mm]: 13
Filettatura esterna [mm]: M 10X1,25
Filettatura interna [mm]: M14X1,5
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza filettatura [mm]: 60
Lunghezza totale [mm]: 108

Sospensioni

111488L

Braccio oscillante

MG MG ZR



OE

51365-SK3-000
51365SK3000
51365SK3010
GSJ 1085
GSJ286
GSJ413

Altezza d'ingombro [mm]: 81
Diametro interno [mm]: 10
Diametro montaggio [mm]: 15
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore Sx

111488R

Braccio oscillante

MG MG ZR



OE

51355-SK3-000
51355SK3000
51355SK3010
GSJ 1086
GSJ287
GSJ414

Altezza d'ingombro [mm]: 81
Diametro interno [mm]: 10
Diametro montaggio [mm]: 15,2
Filettatura esterna 1 [mm]: 12 x 1,25
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lunghezza totale [mm]: 376

ZCJ1039A

Molla sospensione autotelaio

MG MG ZS



OE

GRS464
REB000380
REB000620
REB000621

Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ1040A

Molla sospensione autotelaio

MG MG ZT
MG MG ZT- T



OE

REB000890

Forma molla: Molla ad elica
Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ2553F

Molla sospensione autotelaio

MG MG TF



OE

REB000670

Diametro esterno [mm]: 86
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 242
Spessore [mm]: 11,5

ZCJ2935C

Molla sospensione autotelaio

MG MG ZT
MG MG ZT- T



OE

REB000430
REB000650
REB000900

Diametro esterno [mm]: 177
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 260
Spessore [mm]: 16

Sospensioni

ZCJ2937C

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE
GRS449
GRS450

Diametro esterno [mm]: 182
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 282
Spessore [mm]: 16

ZCJ3487A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZR

OE
GRS459
REB000400

Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ3796A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZS

OE
REB000630

Lato montaggio: Assale anteriore

ZCJ6039F

Molla sospensione autotelaio



MG MG TF

OE
RKB 000520
RKB000520

Diametro esterno [mm]: 94
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 228
Spessore [mm]: 13,5

ZCJ6220A

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZR

OE
GRS462
RKB000410

Lato montaggio: Assale posteriore

ZCJ6790X

Molla sospensione autotelaio



MG MG ZT

OE
GRS455
RKB000240
RKB000241
RKB000580SLP
RKB000910SLP

Diametro esterno [mm]: 131
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza [mm]: 241
Spessore [mm]: 14,25

Sospensioni

ZSJ00213

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG HS

OE

10393725
10393726

Corsa [mm]: 195,5
Forza scarto [N]: 495
Lunghezza [mm]: 563,5

ZSJ40029

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG 7
MG MG ZS Hatchback

OE

BHE140010
GTS157

Corsa [mm]: 200
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 510
Lunghezza [mm]: 515

ZSJ40031

Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore



MG MG ZT
MG MG ZT- T

OE

BKK500010
BKK50010
GST124

Corsa [mm]: 129
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 420
Lunghezza [mm]: 338

ZSJ40032

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT- T

OE

BHE500050

Corsa [mm]: 210
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 560
Lunghezza [mm]: 565

ZSJ40033

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT

OE

BMH500010
GST123

Corsa [mm]: 112
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 370
Lunghezza [mm]: 315

ZSJ40034

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



MG MG ZT- T

OE

BHE500070

Corsa [mm]: 120
Diametro alloggiamento [mm]: 18
Diametro [mm]: 8
Forza scarto [N]: 180
Lunghezza [mm]: 398

Sospensioni

ZSJ40043

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli / vano carico



MG METRO

OE

ADU6669

AFP1283

Corsa [mm]: 210

Diametro alloggiamento [mm]: 18

Diametro [mm]: 8

Forza scarto [N]: 360

Lunghezza [mm]: 542