

# JapKo®



[www.japko.it](http://www.japko.it)

**CATALOGUE**

GEELY

SPARE PARTS

**CATALOGO**

GEELY

RICAMBI

## Filtri

### FA-0334JM

#### Filtro aria



GEELY XINGYUE

#### OE

2032061800  
31474521  
32146443  
8888475602  
8889036716

Altezza [mm]: 50  
Larghezza [mm]: 242  
Lunghezza [mm]: 244  
per N° OE: 31474521  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### 30909

#### Filtro carburante



GEELY CK Tre volumi

#### OE

004-3121.14  
004312115  
1105010AD01XA  
119113204500  
13 71 1 256 492  
1346283

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: IN/OUT: 8  
Diametro esterno [mm]: 59,3  
Lunghezza [mm]: 127  
per N° OE: 1105010AD01XA  
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

### 30W07

#### Filtro carburante



GEELY BINYUE  
GEELY BO RUI  
GEELY BO YUE  
GEELY BOYUE PRO

#### OE

0000060812738  
0060811822  
0060812738  
0060813741  
00818508  
00818510

Altezza [mm]: 145  
Diametro esterno [mm]: 55  
Entrata-Ø [mm]: 8  
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti  
Uscita-Ø [mm]: 8

### FO-042JM

#### Filtro olio



GEELY CK Tre volumi

#### OE

04105409  
08922-02003  
08922-02005  
092.19.068  
1016467CC  
1109 AZ

Altezza [mm]: 75  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con una valvola blocco arretramento  
Diametro esterno 2 [mm]: 62  
Diametro esterno [mm]: 66  
Diametro interno 2 [mm]: 55  
Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF  
per N° OE: 9091510009  
Pressione foro valvola bypass: 1,0  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### 10210

#### Filtro olio



GEELY CK Tre volumi

#### OE

04105409  
08922-02003  
08922-02005  
092.19.068  
1016467CC  
1109 AZ

Diametro esterno [mm]: 65,5  
Diametro montaggio [mm]: 62  
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16  
Lunghezza [mm]: 76,2  
per N° OE: 9091510009  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

## Filtri

**10801**

**Filtro olio**



GEELY VISION  
GEELY VISION Fuoristrada chiuso

**OE**

01656847  
04884900AB  
04892339AA  
04892339AB  
1016056847  
16510-78J01

Diametro esterno [mm]: 75  
Diametro montaggio [mm]: 63  
Filettatura interna [mm]: M 22x1,5  
Lunghezza [mm]: 86  
per N° OE: 1651078J01  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

## Impianto elettrico

**BKUR6ET**

**Candela NGK**



GEELY MARINDO  
GEELY URBAN NANNY

**OE**

101 000 033 AA  
101 000 31 AA  
12 12 9 064 619  
12129059162  
12129059209  
162 159 31 03

N° informazione tecnica: NGK

**BKUR6ET/VL27**

**Candela NGK V-LINE**



GEELY MARINDO  
GEELY URBAN NANNY

**OE**

N° informazione tecnica: NGK

**BM6**

**Candela NGK**



GEELY BL Coupé  
GEELY CK Tre volumi  
GEELY MR Sedan

**OE**

920702059  
99000-79X12-K16  
CLP37201  
E920702059

Apertura chiave: 16  
Candela accensione: 1 Elettrodo di massa  
Candela accensione: con resistenza  
Dimensioni filettatura: 14  
Lunghezza filettatura [mm]: 19

**78008**

**Bobina d'accensione**




GEELY BL Coupé  
GEELY CK Tre volumi  
GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente  
GEELY MR Sedan  
GEELY PU


**OE**

A11-3705110EA  
A113705110EA


N° poli (contatti a spina): 4


## Impianto elettrico

|  |   |  |                            |
|--|---|--|----------------------------|
| <b>HJ-045</b>  | <b>Spazzole tergicristalli</b>  |  |                            |
|  | <p>GEELY BINYUE<br/>           GEELY BO RUI<br/>           GEELY BO YUE<br/>           GEELY CK Tre volumi<br/>           GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente<br/>           GEELY MR Sedan</p> | <p><b>OE</b><br/>           1272337<br/>           1272346<br/>           4708240200<br/>           6000613513<br/>           61 61 0 040 534<br/>           61610040534</p> | <p>Lunghezza [mm]: 450</p> |

|  |   |                  |                            |
|--|---|------------------|----------------------------|
| <b>HJ-060</b>  | <b>Spazzole tergicristalli</b>  |                  |                            |
|  | <p>GEELY BINYUE<br/>           GEELY BO RUI<br/>           GEELY BO YUE<br/>           GEELY BOYUE PRO<br/>           GEELY EMGRAND GS<br/>           GEELY XINGYUE</p> | <p><b>OE</b></p> | <p>Lunghezza [mm]: 600</p> |

|   |                          |   |   |
|---|--------------------------|---|---|
| <b>K16TT</b>  | <b>Candela DENSO</b>     |   |   |
|  | <p>GEELY URBAN NANNY</p> | <p><b>OE</b><br/>           99000-79X12-K16<br/>           CLP37201</p> | <p>Apertura chiave: 16<br/>           Candela accensione: con resistenza di serie:<br/>           Diametro [mm]: 14<br/>           N° informazione tecnica: DENSO</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>K20TT</b>   | <b>Candela DENSO</b>                                  |  |  |
|  | <p>GEELY MARINDO<br/>           GEELY URBAN NANNY</p> | <p><b>OE</b><br/>           1WT3-18-110<br/>           99000-79X12-K20</p> | <p>Apertura chiave: 16<br/>           di serie:<br/>           Diametro [mm]: 14<br/>           N° informazione tecnica: DENSO</p> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>SJF45</b>   | <b>Spazzole tergicristalli</b>  |   |  |
|  | <p>GEELY BINYUE<br/>           GEELY BO RUI<br/>           GEELY BO YUE<br/>           GEELY CK Tre volumi<br/>           GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente<br/>           GEELY MR Sedan</p> | <p><b>OE</b><br/>           16 113 485 80<br/>           1610112480<br/>           1611348580<br/>           1611631080<br/>           1T1998002A<br/>           288901962R</p> | <p>Lunghezza [mm]: 450<br/>           Lunghezza [pollici]: 18<br/>           N° informazione tecnica: Flat</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <b>SJF60</b>   | <b>Spazzole tergicristalli</b>  |  |  |
|  | <p>GEELY BINYUE<br/>           GEELY BO RUI<br/>           GEELY BO YUE<br/>           GEELY BOYUE PRO<br/>           GEELY EMGRAND GS<br/>           GEELY XINGYUE</p> | <p><b>OE</b><br/>           2048201845<br/>           2048202200<br/>           2128201700<br/>           2128201800<br/>           2128201900<br/>           9829426780</p> | <p>Lunghezza [mm]: 600<br/>           Lunghezza [pollici]: 24<br/>           N° informazione tecnica: Flat</p> |

## Impianto elettrico

### SJF60-43

#### Spazzole tergicristalli



GEELY EMGRAND GS

#### OE

52131451  
52131452  
95528210  
9820343580  
9820344280  
9833976580

Lato montaggio: anteriore  
Lunghezza 1 [mm]: 600  
Lunghezza 2 [mm]: 430  
Quantità: 2  
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade  
Unità quantitativa: Kit

### SJF60-45

#### Spazzole tergicristalli



GEELY BINYUE

#### OE

288901962R  
288903994R  
288905565R  
288905769R  
288906926R  
288907739R

Lato montaggio: anteriore  
Lunghezza 1 [mm]: 600  
Lunghezza 2 [mm]: 450  
Quantità: 2  
Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade  
Unità quantitativa: Kit

### SJX35R

#### Spazzole tergicristalli



GEELY EMGRAND GS

#### OE

28790 BN701  
46775472  
6426 LV  
6426 LW  
6426 V3  
77 01 047 871

Lato montaggio: posteriore  
Lunghezza [mm]: 350

### SJX43C

#### Spazzole tergicristalli



GEELY BO YUE  
GEELY BOYUE PRO  
GEELY EMGRAND GS  
GEELY XINGYUE

#### OE

Lunghezza [mm]: 430

### SJX45C

#### Spazzole tergicristalli



GEELY BINYUE  
GEELY BO RUI  
GEELY BO YUE  
GEELY CK Tre volumi  
GEELY MR 2 volumi /Coda spiovente  
GEELY MR Sedan

#### OE

8522205090  
GB93673309A  
GB93673309S  
MGB3967330A  
N05367330  
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

### SJX53C

#### Spazzole tergicristalli



GEELY CK Tre volumi

#### OE

Lunghezza [mm]: 530

## Impianto elettrico

### SJX60C

#### Spazzole tergi cristalli



GEELY BINYUE  
GEELY BO RUI  
GEELY BO YUE  
GEELY BOYUE PRO  
GEELY EMGRAND GS  
GEELY XINGYUE

#### OE

263709C004  
263709C006  
263709C008  
288907C900  
288909C000  
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

### SJX60S

#### Spazzole tergi cristalli



GEELY BINYUE  
GEELY BO RUI  
GEELY BO YUE  
GEELY BOYUE PRO  
GEELY EMGRAND GS  
GEELY XINGYUE

#### OE

Lunghezza [mm]: 600  
Styling: con spoiler

### ZFR5F

#### Candela NGK



GEELY URBAN NANNY

#### OE

12 12 9 061 870  
12121715539

N° informazione tecnica: NGK

### ZFR5J-11

#### Candela NGK



GEELY URBAN NANNY

#### OE


98079-5514P

N° informazione tecnica: NGK

## Impianto frenante

### 60604

#### Disco freno



GEELY CK Tre volumi

#### OE

4351287709  
4351287709000  
4351287717  
4351287717000  
4351287722  
4351287722000

Altezza [mm]: 47,3  
Coppia spunto/serraggio: 103  
Diametro esterno [mm]: 233  
Foro interno-Ø [mm]: 56  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED  
N° fori: 4  
Spessore disco freno [mm]: 11  
Spessore min. [mm]: 10  
Tipo disco freno: Pieno

## Impianto frenante

**60604C**

**Disco freno**



GEELY CK Tre volumi

**OE**

3501101005  
43512-87709-000  
43512-87717-000  
4351287709  
4351287709000  
4351287717000

Altezza [mm]: 47,3  
Coppia spunto/serraggio: 103  
Diametro esterno [mm]: 233  
Foro interno-Ø [mm]: 56  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED  
N° fori: 4  
per N° OE: 4351287727000  
Spessore disco freno [mm]: 11  
Spessore min. [mm]: 10  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

**55611**

**Ganasce freno**



GEELY CK Tre volumi

**OE**

04495-87704  
04495-87706  
0449587706000  
0449587712  
1403060180  
3502145106

Diametro [mm]: 180  
Larghezza [mm]: 27,5  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sistema frenante: SUMITOMO

**500082**

**Pastiglie freno**



GEELY CK Tre volumi

**OE**

357 615 115 A  
357 615 115 B  
357 698 151 B  
357615115A  
357615115B  
357698151

Altezza [mm]: 70  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 119  
N° WVA: 20168  
per N° OE: 8A0698151C  
Sistema frenante: TRW  
Spessore [mm]: 19,4

## Raffreddamento

**33101**

**Tappo, Radiatore**



GEELY LEADING Coupé  
GEELY PANDA

**OE**

2151600QAA  
2151600QAB  
4402429  
7700805031  
7700808836  
8200048024

Pressione foro [bar]: 1,4

**33W01**

**Tappo, Radiatore**



W01


GEELY HISOON 2 volumi /Coda spiovente

**OE**

1304666  
1304853  
1647751  
1650630  
1659288  
1E00-15-355

Pressione [bar]: 1,2

## Raffreddamento


|   |                                       |  |                      |
|---|---------------------------------------|--|----------------------|
| <b>33W02</b>  | <b>Tappo, Radiatore</b>               |  |                      |
|  | GEELY HISOON 2 volumi /Coda spiovente | <b>OE</b><br>1647751<br>1650630<br>1659288<br>1E00-15-355<br>1E00-15-355A<br>4395513 | Pressione [bar]: 1,2 |

|   |                                       |   |                      |
|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| <b>33W03</b>  | <b>Tappo, Radiatore</b>               |   |                      |
|  | GEELY HISOON 2 volumi /Coda spiovente | <b>OE</b><br>90409256<br>94539597<br>96293957<br>96312510<br>96351578<br>96420303 | Pressione [bar]: 1,2 |

## Suspensioni

|   |                           |  |   |
|---|---------------------------|--|---|
| <b>72246L</b>   | <b>Braccio oscillante</b> |  |   |
|  | GEELY CK Tre volumi       | <b>OE</b><br>1014001607<br>101400160751<br>48069-09015<br>48069-09030<br>48069-59035<br>4806959035 | Altezza d'ingombro [mm]: 87<br>Diametro interno 1 [mm]: 12<br>Diametro interno [mm]: 12<br>Diametro montaggio [mm]: 14<br>Filettatura esterna [mm]: 12X1,5<br>Lato montaggio: anteriore Sx<br>Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante |

|  |                           |  |  |
|--|---------------------------|--|--|
| <b>72246R</b>  | <b>Braccio oscillante</b> |  |  |
|  | GEELY CK Tre volumi       | <b>OE</b><br>1014001606<br>101400160651<br>48068-09015<br>48068-09030<br>48068-59035<br>4806859035 | Altezza d'ingombro [mm]: 87<br>Diametro interno 1 [mm]: 12<br>Diametro interno [mm]: 12<br>Diametro montaggio [mm]: 13<br>Filettatura esterna [mm]: 12X1,25<br>Lato montaggio: anteriore Dx<br>Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante |

|  |                                     |   |  |
|--|-------------------------------------|---|--|
| <b>106214</b>  | <b>Asta/Puntone, Stabilizzatore</b> |   |  |
|  | GEELY CK Tre volumi                 | <b>OE</b><br>1014001670<br>488170D010<br>4881970010<br>509110 | Asta/Puntone: Asta di aggancio<br>Diametro esterno [mm]: 24<br>Lato montaggio: Assale anteriore<br>Lunghezza totale [mm]: 93<br>Specificazione: Lung perno-perno |