

# JapKo<sup>®</sup>



[www.japko.it](http://www.japko.it)

**CATALOGUE**

MAXUS  
SPARE PARTS


**CATALOGO**

MAXUS  
RICAMBI

## Filtri

### FA-0134JM

#### Filtro aria




MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

**OE**  
C00176661

Altezza [mm]: 58  
Larghezza [mm]: 155  
Lunghezza [mm]: 318  
per N° OE: C00176661  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FA-0145JM

#### Filtro aria



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale  
piatto/Telaio

**OE**  
100000059734  
C00176668

Altezza [mm]: 37  
Larghezza [mm]: 234  
Lunghezza [mm]: 364  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FAA-072JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato

**OE**  
C00268859

Altezza [mm]: 30  
Larghezza [mm]: 198  
Lunghezza [mm]: 218  
per N° OE: C00268859  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

### FAA-073JM

#### Filtro, Aria abitacolo




MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato

**OE**  
C00194008

Altezza [mm]: 28  
Larghezza [mm]: 176  
Lunghezza [mm]: 195  
per N° OE: C00194008  
Tipo filtro: Filtro antipolline

### FAA-074JM

#### Filtro, Aria abitacolo



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Furgonato

**OE**  
C00074198

Altezza [mm]: 20  
Larghezza [mm]: 203  
Lunghezza [mm]: 248  
per N° OE: C00074198  
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

## Filtri

### FO-001JM

#### Filtro olio



MAXUS (SAIC MOTOR) G10

**OE**  
10105963

Altezza [mm]: 127  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con anello tenuta  
Diametro esterno anello di tenuta: 70,7  
Diametro esterno [mm]: 56  
Diametro interno anello di tenuta: 63,5  
Diametro interno [mm]: 14  
per N° OE: 10105963  
Tipo filtro: Cartuccia filtro

### FO-279JM

#### Filtro olio



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

**OE**  
00K05281090AB  
0122-0645  
0306483  
03549957  
04152-03002  
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5  
Diametro montaggio [mm]: 71,4  
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16  
Lunghezza [mm]: 87,2  
per N° OE: 90915YZZJ4  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

### 10279

#### Filtro olio



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

**OE**  
00K05281090AB  
0122-0645  
0306483  
03549957  
04152-03002  
04152-64010

Diametro esterno [mm]: 76,5  
Diametro montaggio [mm]: 71,4  
Filettatura interna [mm]: 3/4 x 16  
Lunghezza [mm]: 87,2  
per N° OE: 90915YZZJ4  
Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

## Impianto elettrico

### HJ-045

#### Spazzole tergcristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) T90

**OE**  
1272337  
1272346  
4708240200  
6000613513  
61 61 0 040 534  
61610040534

Lunghezza [mm]: 450

### HJ-060

#### Spazzole tergcristalli









MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale  
piatto/Telaio

**OE**

Lunghezza [mm]: 600


## Impianto elettrico

<b>HJ-065</b> 	<b>Spazzole tergicristalli</b> MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9	<b>OE</b>	Lunghezza [mm]: 650
<b>SJF45</b> 	<b>Spazzole tergicristalli</b> MAXUS (SAIC MOTOR) T90	<b>OE</b> 16 113 485 80 1610112480 1611348580 1611631080 1T1998002A 288901962R	Lunghezza [mm]: 450 Lunghezza [pollici]: 18 N° informazione tecnica: Flat
<b>SJF60</b> 	<b>Spazzole tergicristalli</b> MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale piatto/Telaio	<b>OE</b> 2048201845 2048202200 2128201700 2128201800 2128201900 9829426780	Lunghezza [mm]: 600 Lunghezza [pollici]: 24 N° informazione tecnica: Flat
<b>SJF65</b> 	<b>Spazzole tergicristalli</b> MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9	<b>OE</b> 1363354 1537077 1537078 1556082 16 113 480 80 16 131 565 80	Lunghezza [mm]: 650 N° informazione tecnica: Flat
<b>SJF65-45</b> 	<b>Spazzole tergicristalli</b> MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Furgonato MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Pianale piatto/Telaio	<b>OE</b> 2G1998002 3V1955425 3V1955426 3V1998001 576955425 576955425B	Lato montaggio: anteriore Lunghezza 1 [mm]: 650 Lunghezza 2 [mm]: 450 Quantità: 2 Tipo spazzola tergi: Spazzole flat blade Unità quantitativa: Kit
<b>SJX43C</b> 	<b>Spazzole tergicristalli</b> MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale piatto/Telaio	<b>OE</b>	Lunghezza [mm]: 430

## Impianto elettrico

### SJX45C

#### Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) T90


#### OE

8522205090  
GB93673309A  
GB93673309S  
MGB3967330A  
N05367330  
N05467330

Lunghezza [mm]: 450

### SJX48C

#### Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

#### OE

Lunghezza [mm]: 480

### SJX48S

#### Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

#### OE

8522253010  
8971374682

Lunghezza [mm]: 480  
Styling: con spoiler

### SJX60C

#### Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale  
piatto/Telaio

#### OE

263709C004  
263709C006  
263709C008  
288907C900  
288909C000  
288909C004

Lunghezza [mm]: 600

### SJX60S

#### Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale  
piatto/Telaio

#### OE

Lunghezza [mm]: 600  
Styling: con spoiler

### SJX65C

#### Spazzole tergilicristalli



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

#### OE

8522095D05

Lunghezza [mm]: 650

## Impianto elettrico

**SJX65S**

**Spazzole tergilcristalli**



MAXUS (SAIC MOTOR) MIFA 9

**OE**

Lunghezza [mm]: 650  
Styling: con spoiler

## Impianto frenante

**600173C**

**Disco freno**




MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale  
piatto/Telaio  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato

**OE**  
C00074527

Altezza [mm]: 64,7  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza bullone fissaggio ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza cuscinetto ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza mozzo portaruota  
Diametro centraggio [mm]: 72  
Diametro esterno [mm]: 308  
Diametro interno [mm]: 136,7  
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 14,8  
Foro interno-Ø [mm]: 102  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Sagoma per fori/ N° fori: 08/08  
Spessore disco freno [mm]: 31  
Spessore min. [mm]: 29  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Autoventilato

**610156C**

**Disco freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale  
piatto/Telaio  
MAXUS (SAIC MOTOR) EUNIQ 5 Van  
MAXUS (SAIC MOTOR) EUNIQ 6

**OE**  
C00081697

Diametro centraggio [mm]: 65  
Diametro esterno [mm]: 282  
Foro interno-Ø [mm]: 114  
Lato montaggio: Assale anteriore  
N° fori fissaggio: 1  
N° fori: 5  
Spessore disco freno [mm]: 26  
Spessore min. [mm]: 24  
Spessore [mm]: 49  
Tipo disco freno: Autoventilato

## Impianto frenante

**610158C**

**Disco freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale  
piatto/Telaio

**OE**  
C00076503

Altezza [mm]: 78,2  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza bullone fissaggio ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza cuscinetto ruota  
Articolo complementare/Info integrativa 2:  
senza mozzo portaruota  
Diametro centraggio [mm]: 110  
Diametro esterno [mm]: 308  
Diametro interno [mm]: 190,3  
Foro bullone ruota-Ø [mm]: 11,2  
Foro interno-Ø [mm]: 134  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Sagoma per fori/ N° fori: 06/06  
Spessore disco freno [mm]: 16,5  
Spessore min. [mm]: 14,5  
Superficie: verniciato  
Tipo disco freno: Pieno

**50914**

**Pastiglie freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) T60  
MAXUS (SAIC MOTOR) T90

**OE**  
8979474660  
8979475710  
8979479960  
8980791040  
8982983840  
94770229

Altezza [mm]: 60  
Lato montaggio: Assale anteriore  
Lunghezza [mm]: 152  
Marchio controllo: ECE R90 APPROVED  
N° WVA: 25149  
N° WVA: 25150  
N° WVA: 25151  
per N° OE: 94770229  
Sistema frenante: AKEBONO  
Spessore [mm]: 16  
Tipo freno: Freno a disco

**510031**

**Pastiglie freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato

**OE**  
C00212546

Articolo complementare/Info integrativa 2:  
con lamiera anticigolio  
Contatto avvisatore usura: con segnalazione  
acustica usura  
Larghezza [mm]: 61  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 154  
Spessore 1 [mm]: 17

**510037**

**Pastiglie freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato  
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Pianale  
piatto/Telaio  
MAXUS (SAIC MOTOR) EUNIQ 5 Van

**OE**  
C00168954

Larghezza [mm]: 46,5  
Lato montaggio: Assale posteriore  
Lunghezza [mm]: 101,5  
Spessore [mm]: 15,5

## Impianto frenante

**510038**

**Pastiglie freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato  
 MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale  
 piatto/Telaio  
 MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Furgonato  
 MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 9 Pianale  
 piatto/Telaio

**OE**

C00212550  
 C00377853

Contatto avvisatore usura: con segnalazione  
 acustica usura  
 Larghezza [mm]: 54  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 132  
 N° WVA: 26230  
 N° WVA: 26231  
 N° WVA: 26232  
 Spessore [mm]: 16

**51H08**

**Pastiglie freno**



MAXUS (SAIC MOTOR) T60  
 MAXUS (SAIC MOTOR) T90

**OE**

50370V2100  
 50470V2100  
 583022BA00  
 583022BA20  
 583022BA40  
 583024AA00

Altezza [mm]: 47  
 Lato montaggio: Assale posteriore  
 Lunghezza [mm]: 118,5  
 Marchio controllo: ECE R90 APPROVED  
 N° WVA: 24488  
 per N° OE: 583022BA00  
 Spessore [mm]: 15  
 Tipo freno: Freno a disco