

JapKo[®]

AUTO D'EPOCA



ALFA ROMEO GIULIA - SPIDER
CITROEN 2CV - DS
FIAT 124 - 126 - 500 - 600
PORSCHE 911
RENAULT 4



www.japko.it

FC-011JM**105640406001**

Tipo filtro:Cartuccia filtro
 Articolo complementare/Info
 integrativa:con guarnizione
 Altezza [mm]:71,5
 Diametro interno [mm]:19
 Diametro esterno [mm]:85
 Diametro esterno 1 [mm]:88
 Diametro interno 1 [mm]:18

B049**116 61 05 358 00**

N° informazione tecnica:HKT
 Lunghezza totale [mm]:74
 Lunghezza 1 [mm]:32
 Lunghezza 2 [mm]:29
 Diametro [mm]:6,1
 Tensione [V]:11

B081**4393814**

N° informazione tecnica:HKT
 Lunghezza totale [mm]:71
 Lunghezza 1 [mm]:32
 Lunghezza 2 [mm]:24
 Diametro [mm]:6,1
 Tensione [V]:11

BO-0237JM**1 357 296**

Tensione [V]:12
 N° poli:2

BP6ES**46481378**

N° informazione tecnica:NGK

BPR6E**4249164**

N° informazione tecnica:NGK

BPR6E/VL02**4249164**

N° informazione tecnica:NGK

BPR6EIX**5962.22**

N° informazione tecnica:NGK

BPR7E/VL19**N01781123**

N° informazione tecnica:NGK
 Apertura chiave:20,6
 Candela accensione:con resistenza

BPR9EIX**9079320026**

N° informazione tecnica:NGK

IW20**46481378**

Qualità :Iridium
 N° informazione tecnica:DENSO

IW22**6051292900**

Qualità :Iridium
 N° informazione tecnica:DENSO

W20EPR-U

4249164



N° informazione tecnica:DENSO

W22EPR-U

60504563



N° informazione tecnica:DENSO

610235C

1054826215



Diametro esterno [mm]:267
 Altezza [mm]:64
 Tipo disco freno:Pieno
 Spessore disco freno [mm]:9
 Spessore min. [mm]:7,5
 N° fori:4
 Diametro centraggio [mm]:69,9
 Coppia spunto/serraggio:98

550233

0060516551



Limitazione costruttore:ATE
 Diametro [mm]:160
 Larghezza [mm]:25
 Lato montaggio:Assale posteriore

500145

0060713601



Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale anteriore
 Altezza [mm]:70,2
 Lunghezza [mm]:76,8
 Spessore [mm]:15
 N° WVA:20011
 N° WVA:20068
 N° WVA:20420

500151


0060 727 290



Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Altezza [mm]:53,2
 Lunghezza [mm]:55,7
 Spessore [mm]:14,8
 N° WVA:20174
 N° WVA:20175
 N° WVA:20641

500330


105.06.22.039.01



Spessore [mm]:15
 Marchio controllo:R90 Homologated
 Lunghezza [mm]:62
 Altezza 1 [mm]:56
 N° WVA:20034
 N° WVA:20107
 per Nr. OE:105062203901
 Sistema frenante:ATE

500943

0060 714 404



N° WVA:20009
 Lato montaggio:Assale anteriore
 per Nr. OE:0060714404
 Sistema frenante:ATE
 Larghezza [mm]:56
 Altezza [mm]:53
 Spessore [mm]:15

510126

2701647



Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Altezza [mm]:56,3
 Lunghezza [mm]:61,4
 Spessore [mm]:15
 N° WVA:20755
 per Nr. OE:2701647

30000**1255179**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:121
Diametro esterno [mm]:48
Entrata-[mm]:8
Uscita-[mm]:6
per Nr. OE:71736104

FC-301JM**021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

30301**021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

BO-0115JM**12 14 1 266 702**

N° connettori:7

BO-0237JM**1 357 296**

Tensione [V]:12
N° poli:2

BP6ES**46481378**

N° informazione tecnica:NGK

BPR7E/VL19**N01781123**

N° informazione tecnica:NGK
Apertura chiave:20,6
Candela accensione:con resistenza

HJ-040

Lunghezza [mm]:400

**IW22****6051292900**

Qualità :Iridium
N° informazione tecnica:DENSO

LPG2**MZ 602 074**

Tipo carburante:GNC/GPL
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:60000
Apertura chiave:20,8 mm
Filettatura esterna [mm]:14,0
Candela accensione:Raccordo-
SAE svitabile
Candela accensione:Elettrodo centrale - iridio

3U03**9636876680**

N° informazione tecnica:Universal
Lunghezza totale [mm]:315
N° poli:3
Sonda lambda:Sonda di regolazione

05997**46437229**

Tipo funzionamento:elettrico
Diametro [mm]:38
Lunghezza totale [mm]:135
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN :10 OUT :9
Tensione [V]:12
Pressione [bar]:3,35

SJF40

71805776



Lunghezza [mm]:400
N° informazione tecnica:Flat
Lunghezza [pollici]:16

SJX40C

Lunghezza [mm]:400



W22EPR-U

60504563



N° informazione tecnica:DENSO

CAL135LJM

105262600301



Sistema frenante:ATE
Spessore disco freno [mm]:9,4
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)
Diametro [mm]:38
Nr. articolo appaiato:CAL135RJM

CAL135RJM

105262600401



Sistema frenante:ATE
Spessore disco freno [mm]:9,4
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)
Diametro [mm]:38
Nr. articolo appaiato:CAL135LJM

CAL444LJM

105412205300



Sistema frenante:ATE
Spessore disco freno [mm]:12,6
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)
Diametro [mm]:48
Nr. articolo appaiato:CAL444RJM

CAL444RJM

105412205200



Sistema frenante:ATE
Spessore disco freno [mm]:12,6
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)
Diametro [mm]:48
Nr. articolo appaiato:CAL444LJM

610235C


1054826215



Diametro esterno [mm]:267
Altezza [mm]:64
Tipo disco freno:Pieno
Spessore disco freno [mm]:9
Spessore min. [mm]:7,5
N° fori:4
Diametro centraggio [mm]:69,9
Coppia spunto/serraggio:98

550233

0060516551



Limitazione costruttore:ATE
Diametro [mm]:160
Larghezza [mm]:25
Lato montaggio:Assale posteriore

500145

0060713601



Sistema frenante:ATE
Lato montaggio:Assale anteriore
Altezza [mm]:70,2
Lunghezza [mm]:76,8
Spessore [mm]:15
N° WVA:20011
N° WVA:20068
N° WVA:20420

500151


0060 727 290




Sistema frenante:ATE
Lato montaggio:Assale posteriore
Altezza [mm]:53,2
Lunghezza [mm]:55,7
Spessore [mm]:14,8
N° WVA:20174
N° WVA:20175
N° WVA:20641

500330

105.06.22.039.01



Spessore [mm]:15
Marchio controllo:R90 Homologated
Lunghezza [mm]:62
Altezza 1 [mm]:56
N° WVA:20034
N° WVA:20107
per Nr. OE:105062203901
Sistema frenante:ATE

500943**0060 714 404**

N° WVA:20009
 Lato montaggio:Assale anteriore
 per Nr. OE:0060714404
 Sistema frenante:ATE
 Larghezza [mm]:56
 Altezza [mm]:53
 Spessore [mm]:15

510126**2701647**

Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Altezza [mm]:56,3
 Lunghezza [mm]:61,4
 Spessore [mm]:15
 N° WVA:20755
 per Nr. OE:2701647

33026**46402982**

026

Pressione [bar]:0,7

GOJ999**7632025**

999

Altezza [mm]:75
 Diametro interno [mm]:27
 Diametro interno 1 [mm]:35
 Diametro esterno [mm]:85,5

ZCJ5162G

Lato montaggio:Assale posteriore
 Lunghezza [mm]:462
 Diametro esterno [mm]:117
 Spessore [mm]:12

B104**12 23 2 248 059**

N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:104,5
Lunghezza 1 [mm]:46
Lunghezza 2 [mm]:32
Diametro [mm]:5
Tensione [V]:11

B6HS**09482-00338**

N° informazione tecnica:NGK

B7HS**9807657740**

N° informazione tecnica:NGK

BP6H**999-3409-6911-00**

N° informazione tecnica:NGK

BP6HS**59626C**

N° informazione tecnica:NGK

BPR6H/VL03**5403277**

N° informazione tecnica:NGK

BPR6HS**5403277**

N° informazione tecnica:NGK

BPR7HIX**99906-910X9-009**

N° informazione tecnica:NGK

IWF20**99906910X9008**

N° informazione tecnica:DENSO
Distanza interelettroda [mm]:0,8

W20FPR-U**59626C**

N° informazione tecnica:DENSO

W20FSR-U**95605398**

N° informazione tecnica:DENSO

600672C**95599322**


Lato montaggio:Assale anteriore
Diametro esterno [mm]:244
Tipo disco freno:Pieno
Spessore disco freno [mm]:7
Spessore min. [mm]:5
N° fori:6
Coppia spunto/serraggio:7,5
Superficie:verniciato

550631**AZ451016A**

Lato montaggio: Assale anteriore
 Diametro [mm]: 200
 Larghezza [mm]: 36
 Sistema frenante: CITROEN

550632**95618234**

Lato montaggio: Assale posteriore
 Diametro [mm]: 180
 Larghezza [mm]: 34
 Sistema frenante: CITROEN

500648**5434279**

Spessore [mm]: 13
 N° WVA: 20207
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Larghezza [mm]: 90
 Altezza [mm]: 38,3
 per Nr. OE: 5434279

500660**4AY75516221**

Sistema frenante: CITROEN
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Altezza [mm]: 30,4
 Lunghezza [mm]: 30,4
 Spessore [mm]: 7
 N° WVA: 20285
 N° WVA: 20440
 per Nr. OE: 4AY75516221

MJ01299**371124MAB**

Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico

B078**0011590001**

N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:69
Lunghezza 1 [mm]:32
Lunghezza 2 [mm]:22,5
Diametro [mm]:6,1
Tensione [V]:11,5

B081**4393814**

N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:71
Lunghezza 1 [mm]:32
Lunghezza 2 [mm]:24
Diametro [mm]:6,1
Tensione [V]:11

B093

N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:67
Lunghezza 1 [mm]:27
Lunghezza 2 [mm]:24
Diametro [mm]:6,1
Tensione [V]:11

**BO-0237JM****1 357 296**

Tensione [V]:12
N° poli:2

BP6H**999-3409-6911-00**

N° informazione tecnica:NGK

BP6HS**59626C**

N° informazione tecnica:NGK

BPR7HIX**99906-910X9-009**

N° informazione tecnica:NGK

HJ-035

Lunghezza [mm]:350

**IWF20****99906910X9008**

N° informazione tecnica:DENSO
Distanza interelettroda [mm]:0,8

PI55**8-94439218-0**

N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:89
Lunghezza 1 [mm]:47
Lunghezza 2 [mm]:24
Diametro [mm]:5
Tensione [V]:5

SJF35**71805145**

Lunghezza [mm]:350
N° informazione tecnica:Flat
Lunghezza [pollici]:14

SJX35C

Lunghezza [mm]:350



CITROEN DS

AUTO D'EPOCA



550634

545116A



Lato montaggio: Assale posteriore
Diametro [mm]: 254
Larghezza [mm]: 36
Sistema frenante: CITROEN

20016

05014664AA



Lunghezza [mm]:332,2
Larghezza [mm]:132,5
Altezza [mm]:41
Tipo filtro:Cartuccia filtro
per Nr. OE:K53006317

30000

1255179



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:121
Diametro esterno [mm]:48
Entrata-[mm]:8
Uscita-[mm]:6
per Nr. OE:71736104

FC-301JM

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

30301

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

FO-279JM

0306483



Tipo filtro:Filtro ad avvitamento
Lunghezza [mm]:87,2
Diametro esterno [mm]:76,5
Diametro montaggio [mm]:71,4
Filettatura interna [mm]:3/4 x 16
per Nr. OE:90915YZZJ4

10279

0306483



Tipo filtro:Filtro ad avvitamento
Lunghezza [mm]:87,2
Diametro esterno [mm]:76,5
Diametro montaggio [mm]:71,4
Filettatura interna [mm]:3/4 x 16
per Nr. OE:90915YZZJ4

AL-163JM

4423623



Alternatore-Corrente carica [A]:65
Tensione [V]:14
Pulegge:con puleggia multipla
Puleggia -[mm]:62
N° alette:5
Morsetto:M6,D+

B087

9631658980



N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:89
Lunghezza 1 [mm]:46
Lunghezza 2 [mm]:29
Diametro [mm]:5
Tensione [V]:11

BO-0237JM

1 357 296



Tensione [V]:12
N° poli:2

BP6ES

46481378



N° informazione tecnica:NGK

BP7ES

46481378



N° informazione tecnica:NGK

BPR6ES

59622A



N° informazione tecnica:NGK

BPR7E/VL19**N01781123**

N° informazione tecnica:NGK
Apertura chiave:20,6
Candela accensione:con resistenza

LPG2**MZ 602 074**

Tipo carburante:GNC/GPL
Intervallo di sostituzione consigliato [km]:60000
Apertura chiave:20,8 mm
Filettatura esterna [mm]:14,0
Candela accensione:Raccordo-*SAE* svitabile
Candela accensione:Elettrodo centrale - iridio

600248C**16500253**

Diametro esterno [mm]:227
Altezza [mm]:45,8
Tipo disco freno:Pieno
Spessore disco freno [mm]:10,8
Spessore min. [mm]:9
N° fori:4
Lato montaggio:Assale anteriore
Superficie:verniciato

500249**4 174 992**

Spessore [mm]:17,5
Lunghezza [mm]:109
Altezza 1 [mm]:39
Contatto avvisatore usura:Non predisposto per contatto segnalazione usura
Sistema frenante:Bendix
N° WVA:20073
Lato montaggio:Assale anteriore

500286**SE022165087**

Sistema frenante:CITROEN
Lato montaggio:Assale anteriore
Altezza [mm]:39
Lunghezza [mm]:109
Spessore [mm]:12,5
N° WVA:20073
Sistema frenante:Bendix
per Nr. OE:SE022165087

510203**4 173 122**

Spessore [mm]:10
Lunghezza [mm]:109
Altezza 1 [mm]:39
Contatto avvisatore usura:Non predisposto per contatto segnalazione usura
Sistema frenante:Bendix
N° WVA:20074
per Nr. OE:4173122

MJ00933**4155822**

Lato montaggio:Assale posteriore
Ammortizzatore, sistema:A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore
Tipo ammortizzatore:A pressione del gas
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico

MJ00934**4155822**

Lato montaggio:Assale posteriore
Tipo ammortizzatore:Pressione olio
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
per Nr. OE:21012915402

FA-0213JM

4018014



Forma:rotondo
Altezza [mm]:143
Diametro esterno [mm]:76
Diametro interno 1 [mm]:42
Tipo filtro:Cartuccia filtro
per Nr. OE:4018014

30000

1255179



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:121
Diametro esterno [mm]:48
Entrata-[mm]:8
Uscita-[mm]:6
per Nr. OE:71736104

FC-301JM

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

30301

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

1540226

4285573



Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:2070/285

920204

5888341



Articolo complementare/Info
integrativa:con spingidisco frizione
Diametro esterno [mm]:160
Articolo complementare/Info integrativa
2:con disco frizione
N° denti:20
Profilo mozzo:17,4 x 14,88
Articolo complementare/Info integrativa
2:con cuscinetto disinnesto

660211

4193533



Lunghezza [mm]:39,8
Peso [g]:81
Lato montaggio:Assale anteriore
Diametro 1 [mm]:16
Articolo complementare/Info integrativa
2:con supporto/cuscinetto

AL-146JM

43231721



Alternatore-Corrente carica [A]:65
Tensione [V]:12
Pulegge:con puleggia multipla
Puleggia -[mm]:58
N° alette:5
Morsetto:M6

B087

9631658980



N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:89
Lunghezza 1 [mm]:46
Lunghezza 2 [mm]:29
Diametro [mm]:5
Tensione [V]:11

B104

12 23 2 248 059



N° informazione tecnica:HKT
Lunghezza totale [mm]:104,5
Lunghezza 1 [mm]:46
Lunghezza 2 [mm]:32
Diametro [mm]:5
Tensione [V]:11

BO-0237JM

1 357 296



Tensione [V]:12
N° poli:2

BP6ES

46481378



N° informazione tecnica:NGK

BP6H

999-3409-6911-00



N° informazione tecnica:NGK

BP7HS

00603302211



N° informazione tecnica:NGK

BPR6E

4249164



N° informazione tecnica:NGK

BPR6E/VL02

4249164



N° informazione tecnica:NGK

BPR6EIX

5962.22



N° informazione tecnica:NGK

BPR6ES

59622A



N° informazione tecnica:NGK

BPR7HS

75 492 437



N° informazione tecnica:NGK

HJ-035

Lunghezza [mm]:350



IGR6A11

999-06910-X9-027



N° informazione tecnica:NGK

IW20

46481378



Qualità :Iridium
N° informazione tecnica:DENSO

IW22

6051292900



Qualità :Iridium
N° informazione tecnica:DENSO

IWF20

99906910X9008



N° informazione tecnica:DENSO
Distanza interelettroda [mm]:0,8

LPG2

MZ 602 074



Tipo carburante:GNC/GPL
 Intervallo di sostituzione consigliato [km]:60000
 Apertura chiave:20,8 mm
 Filettatura esterna [mm]:14,0
 Candela accensione:Raccordo-
 SAE svitabile
 Candela accensione:Elettrodo centrale - iridio

SJF33

Lunghezza [mm]:325
 N° informazione tecnica:Flat



SJX33C

Lunghezza [mm]:330



W20EPR-U

4249164

N° informazione tecnica:DENSO



W22FPR-U

59626C

N° informazione tecnica:DENSO



550205

4352373

Spessore [mm]:4
 Larghezza [mm]:31
 Sistema frenante:FIAT
 Diam. int. tamburo freno [mm]:185



550234

0000004373445

Limitazione costruttore:FIAT
 Diametro [mm]:170
 Larghezza [mm]:31



550247

4340810

Lato montaggio:Assale anteriore
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Diametro [mm]:170
 Larghezza [mm]:31
 Spessore [mm]:4,5
 Specificazione:MAGG. + 05/10
 Sistema frenante:FIAT



550248

4340810

Lato montaggio:Assale anteriore
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Diametro [mm]:170
 Larghezza [mm]:31
 Spessore [mm]:5
 Specificazione:MAGG. +10/10
 Sistema frenante:FIAT



550251

4352373

Larghezza [mm]:31
 Lato montaggio:Assale anteriore
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Diametro [mm]:185
 Spessore [mm]:4,5
 Specificazione:MAGG. + 05/10
 Sistema frenante:FIAT



550252

4352373

Larghezza [mm]:31
 Diametro [mm]:185
 Lato montaggio:Assale anteriore
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Spessore [mm]:5
 Specificazione:MAGG. 10/10
 Sistema frenante:FIAT



560201C


4236768

Lato montaggio:Assale anteriore
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Diam. est. tamburo freno [mm]:219
 Misura mass. scorrim. tamburo freno [mm]:186,83
 Altezza interna tamb. freno [mm]:37
 Altezza compl. tamb. freno [mm]:53,3
 N° fori:4



1620291**4059152**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:3500

1650283**4230244**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:1835/1460

33026**46402982**

026

Pressione [bar]:0,7

MJ00655**43171350**

Lato montaggio:Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
 per Nr. OE:43171350

MJ00656**43171340**

Lato montaggio:Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina inferiore
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
 per Nr. OE:43171340

FA-0213JM

4018014



Forma:rotondo
 Altezza [mm]:143
 Diametro esterno [mm]:76
 Diametro interno 1 [mm]:42
 Tipo filtro:Cartuccia filtro
 per Nr. OE:4018014

FC-301JM

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
 Lunghezza [mm]:97
 Diametro esterno [mm]:49
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
 per Nr. OE:532281

30301

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
 Lunghezza [mm]:97
 Diametro esterno [mm]:49
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
 per Nr. OE:532281

920204

5888341



Articolo complementare/Info
 integrativa:con spingidisco frizione
 Diametro esterno [mm]:160
 Articolo complementare/Info integrativa
 2:con disco frizione
 N° denti:20
 Profilo mozzo:17,4 x 14,88
 Articolo complementare/Info integrativa
 2:con cuscinetto disinnesto

B104

12 23 2 248 059



N° informazione tecnica:HKT
 Lunghezza totale [mm]:104,5
 Lunghezza 1 [mm]:46
 Lunghezza 2 [mm]:32
 Diametro [mm]:5
 Tensione [V]:11

B6HS

09482-00338



N° informazione tecnica:NGK

BO-0237JM

1 357 296



Tensione [V]:12
 N° poli:2

BP6H

999-3409-6911-00



N° informazione tecnica:NGK

BP6HS

59626C



N° informazione tecnica:NGK

BPR7HIX

99906-910X9-009



N° informazione tecnica:NGK

BPR8HIX

90793-20103



N° informazione tecnica:NGK

IWF20

99906910X9008




N° informazione tecnica:DENSO
 Distanza interelettrodo [mm]:0,8

W20FSR-U**95605398**


N° informazione tecnica:DENSO

1310286**4104963**Lato montaggio:posteriore
Lunghezza 1/Lunghezza 2
[mm]:2305/700/700**550205****4352373**Spessore [mm]:4
Larghezza [mm]:31
Sistema frenante:Fiat
Diam. int. tamburo freno [mm]:185**550234****0000004373445**Limitazione costruttore:FIAT
Diametro [mm]:170
Larghezza [mm]:31**550247****4340810**Lato montaggio:Assale anteriore
Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:170
Larghezza [mm]:31
Spessore [mm]:4,5
Specificazione:MAGG. + 05/10
Sistema frenante:FIAT**550248****4340810**Lato montaggio:Assale anteriore
Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:170
Larghezza [mm]:31
Spessore [mm]:5
Specificazione:MAGG. +10/10
Sistema frenante:FIAT**1620291****4059152**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:3500

16302110**4109112**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:1370/950

1650283**4230244**Lunghezza 1/Lunghezza 2
[mm]:1835/1460**MJ00655****43171350**Lato montaggio:Assale posteriore
Tipo ammortizzatore:Pressione olio
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina
superiore
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore
telescopico
per Nr. OE:43171350**MJ00656****43171340**Lato montaggio:Assale anteriore
Tipo ammortizzatore:Pressione olio
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina
inferiore
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore
telescopico
per Nr. OE:43171340

FC-301JM**021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

30301**021104653A**

Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
Lunghezza [mm]:97
Diametro esterno [mm]:49
Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
per Nr. OE:532281

600248C**16500253**

Diametro esterno [mm]:227
Altezza [mm]:45,8
Tipo disco freno:Pieno
Spessore disco freno [mm]:10,8
Spessore min. [mm]:9
N° fori:4
Lato montaggio:Assale anteriore
Superficie:verniciato

550262**5880892**

Lato montaggio:Assale anteriore
Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:185
Larghezza [mm]:31
Sistema frenante:FIAT

550263

Lato montaggio:Assale anteriore
Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:185
Larghezza [mm]:31
Sistema frenante:FIAT

560201C**4236768**

Lato montaggio:Assale anteriore
Lato montaggio:Assale posteriore
Diam. est. tamburo freno [mm]:219
Misura mass. scorrim. tamburo freno [mm]:186,83
Altezza interna tamb. freno [mm]:37
Altezza compl. tamb. freno [mm]:53,3
N° fori:4

1620291**4059152**

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]:3500

MJ00655**43171350**

Lato montaggio:Assale posteriore
Tipo ammortizzatore:Pressione olio
Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore
Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
per Nr. OE:43171350

620416

6383341734



Lunghezza [mm]:32
Dentatura interna, lato diff.le, coll.
cambio:28

B9ES

98079-59870



N° informazione tecnica:NGK

BP7HS

00603302211



N° informazione tecnica:NGK

BPR7HS

75 492 437



N° informazione tecnica:NGK

BPR8EIX

BY480-BPR8E



N° informazione tecnica:NGK

BPR8HIX

90793-20103



N° informazione tecnica:NGK

BPR9EIX

9079320026



N° informazione tecnica:NGK

BR8EIX

99906-910X9-012



N° informazione tecnica:NGK

BR9EG

98079-59649



N° informazione tecnica:NGK

BR9EIX

99906-910X9-013



N° informazione tecnica:NGK

BR9ES

756 547 6



N° informazione tecnica:NGK

IW22

6051292900



Qualità :Iridium
N° informazione tecnica:DENSO


SJF40

71805776



Lunghezza [mm]:400
N° informazione tecnica:Flat
Lunghezza [pollici]:16

SJX33C



Lunghezza [mm]:330

SJX40C



Lunghezza [mm]:400

W22FPR-U

59626C



N° informazione tecnica:DENSO

W24ESR

09482-00247-111



N° informazione tecnica:DENSO

156914

46443793



Tensione [V]:12
Lato montaggio:anteriore
N° connettori:2
Articolo complementare/Info integrativa
2:per dispositivo lavavetri
Tipo pompa:Monopompa

156921

191 955 681



Tensione [V]:12
N° connettori:2
Articolo complementare/Info integrativa
2:per impianto lavafari
Tipo pompa:Monopompa

CAL548LJM

91135290700



Sistema frenante:ATE
Spessore disco freno [mm]:20
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)
Diametro [mm]:38
Nr. articolo appaiato:CAL548RJM

CAL548RJM

91135290800



Sistema frenante:ATE
Spessore disco freno [mm]:20
Tipo pinza freno:Pinza freno (2 pistoni)
Diametro [mm]:38
Nr. articolo appaiato:CAL548LJM

550922

92835209700



Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:180
Larghezza [mm]:25
Sistema frenante:BREMBO

500145

0060713601



Sistema frenante:ATE
Lato montaggio:Assale anteriore
Altezza [mm]:70,2
Lunghezza [mm]:76,8
Spessore [mm]:15
N° WVA:20011
N° WVA:20068
N° WVA:20420

500151


0060 727 290



Sistema frenante:ATE
Lato montaggio:Assale posteriore
Altezza [mm]:53,2
Lunghezza [mm]:55,7
Spessore [mm]:14,8
N° WVA:20174
N° WVA:20175
N° WVA:20641

500330


105.06.22.039.01



Spessore [mm]:15
 Marchio controllo:R90 Homologated
 Lunghezza [mm]:62
 Altezza 1 [mm]:56
 N° WVA:20034
 N° WVA:20107
 per Nr. OE:105062203901
 Sistema frenante:ATE

500429

91135193800



Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale anteriore
 Altezza [mm]:70
 Lunghezza [mm]:76,8
 Spessore [mm]:15
 N° WVA:20922
 per Nr. OE:91135193800

500943

0060 714 404



N° WVA:20009
 Lato montaggio:Assale anteriore
 per Nr. OE:0060714404
 Sistema frenante:ATE
 Larghezza [mm]:56
 Altezza [mm]:53
 Spessore [mm]:15

500965

91135195007



Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale anteriore
 Altezza [mm]:70,2
 Lunghezza [mm]:76,8
 Spessore [mm]:19
 N° WVA:20011
 N° WVA:20068
 N° WVA:20386

510126

2701647



Sistema frenante:ATE
 Lato montaggio:Assale posteriore
 Altezza [mm]:56,3
 Lunghezza [mm]:61,4
 Spessore [mm]:15
 N° WVA:20755
 per Nr. OE:2701647

ZSJ09091

408957



Diametro alloggiamento [mm]:18
 Diametro [mm]:8
 Lunghezza [mm]:305
 Corsa [mm]:105
 Forza scarto [N]:370

ZSJ09096

91151133100



Diametro alloggiamento [mm]:18
 Diametro [mm]:8
 Lunghezza [mm]:320
 Corsa [mm]:100
 Forza scarto [N]:430

ZSJ09099

91151233101



Diametro alloggiamento [mm]:18
 Diametro [mm]:8
 Lunghezza [mm]:255
 Corsa [mm]:86
 Forza scarto [N]:370

ZSJ09100

408951



Diametro alloggiamento [mm]:18
 Diametro [mm]:8
 Lunghezza [mm]:255
 Corsa [mm]:86
 Forza scarto [N]:600

20114

1654601B00



Altezza [mm]:60
 Diametro esterno [mm]:196
 Diametro interno [mm]:146,3
 Tipo filtro:Cartuccia filtro
 per Nr. OE:1654601B00

20MC10

1444 K6



N° informazione tecnica:FILTRO ARIA -
 YANMAR
 Diametro interno [mm]:170
 Diametro esterno [mm]:215
 Tipo filtro:Cartuccia filtro
 per Nr. OE:7701035018

FC-301JM

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
 Lunghezza [mm]:97
 Diametro esterno [mm]:49
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
 per Nr. OE:532281

30301

021104653A



Tipo filtro:Filtro per condotti/circuiti
 Lunghezza [mm]:97
 Diametro esterno [mm]:49
 Diametro 1/ Diametro 2 [mm]:IN/OUT: 8
 per Nr. OE:532281

1540703

7700620231



Lunghezza [mm]:651

BO-0237JM

1 357 296



Tensione [V]:12
 N° poli:2

BP6H

999-3409-6911-00



N° informazione tecnica:NGK

BP6HS

59626C



N° informazione tecnica:NGK

BPR6E

4249164



N° informazione tecnica:NGK

BPR6E/VL02

4249164



N° informazione tecnica:NGK

BPR6EIX

5962.22



N° informazione tecnica:NGK

BPR7HIX

99906-910X9-009



N° informazione tecnica:NGK

IW20

46481378



Qualità :Iridium
N° informazione tecnica:DENSO

IWF20

99906910X9008



N° informazione tecnica:DENSO
Distanza interelettrodo [mm]:0,8

W16FP-U

7700733422



N° informazione tecnica:DENSO

W20EPR-U

4249164



N° informazione tecnica:DENSO

550629

79 014 212 38



Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:180
Larghezza [mm]:32
Sistema frenante:BENDIX

550720

7701002589



Lato montaggio:Assale anteriore
Diametro [mm]:200
Larghezza [mm]:36
Sistema frenante:BENDIX

550721

7701005433



Lato montaggio:Assale posteriore
Diametro [mm]:160
Larghezza [mm]:26
Sistema frenante:BENDIX

500702

75 531 486



Spessore [mm]:15
Lunghezza [mm]:109
Altezza 1 [mm]:49
Contatto avvisatore usura:Con contatto segnalazione usura
Sistema frenante:Bendix
Lato montaggio:Assale anteriore
N° WVA:20140

500723

7701200734



Sistema frenante:LUCAS GIRLING
Lato montaggio:Assale anteriore
Altezza [mm]:56,5
Lunghezza [mm]:93,6
Spessore [mm]:15,5
N° WVA:20480
per Nr. OE:7701200734

157RE12

7701506600



per Nr. OE:7701506600

33005

1J0121321B



005

Pressione [bar]:1,5

33026

46402982



026

Pressione [bar]:0,7

33101

2151600QAA



Pressione foro [bar]:1,4

380303

84NU8575D



Temperatura apertura [°C]:86
 Diametro 1 [mm]:43,5
 Diametro 2 [mm]:40,5
 Altezza 1 [mm]:37,0
 Altezza 2 [mm]:25,0

380702

267235



Temperatura apertura [°C]:89
 Diametro 1 [mm]:43,5
 Diametro 2 [mm]:40,5
 Altezza 1 [mm]:37,0
 Altezza 2 [mm]:25,0

380709

225.070



Temperatura apertura [°C]:83
 Diametro 1 [mm]:43,5
 Diametro 2 [mm]:40,5
 Altezza 1 [mm]:37
 Altezza 2 [mm]:25

MJ00652

6000056012



Lato montaggio:Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore:A pressione del gas
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
 per Nr. OE:6000056012

MJ00667


6000056012



Lato montaggio:Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
 per Nr. OE:6000056012

MJ00736

62025



Lato montaggio:Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore:Pressione olio
 Ammortizzatore, tipo fissaggio:Occhiello superiore
 Ammortizzatore, tipo:Ammortizzatore telescopico
 per Nr. OE:62025