

JapKo[®]

NOVITÀ MAGGIO 2026



www.japko.it

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOMOBILI E VEICOLI
COMMERCIALI

Distribuzione motore

KJK003

Kit catena distribuzione



MAHINDRA XUV500

OE

0310AM0120N
0310EM0021N
0310EM0031N
0310EM0041N
0310EM0051N
0310EM0180N

Numero pezzi [pz.]: 12
N° maglie catena: 70
N° maglie catena: 96

KJK004

Kit catena distribuzione



MAHINDRA GOA
MAHINDRA GOA Pick-up

OE

0301DC0040N
0301DC0050N
0301DC0060N
0310AC0170N

Numero pezzi [pz.]: 4
N° maglie catena: 98

Filtri

FA-0149JM

Filtro aria



CASE IH FARMALL
CASE IH QUANTUM
FENDT Vario
JOHN DEERE Series 5
LANDINI POWERFARM
LANDINI REX


OE

00 1600 442 0
090359
10413351
13290250
18351042030
32/925682

Altezza [mm]: 148
Larghezza [mm]: 250
Lunghezza [mm]: 181
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-105JM

Filtro, Aria abitacolo



FIAT DOBLO (119)
FIAT DOBLO Cargo (223)
FIAT IDEA
FIAT IDEA Van (350_)
FIAT PUNTO (188)
FIAT PUNTO Van (188AX)


OE

151.1109080
46723331
77362394

Altezza [mm]: 25
Larghezza [mm]: 164
Lunghezza [mm]: 215
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-108JM

Filtro, Aria abitacolo



FIAT BARCHETTA (183)
FIAT PUNTO (176)
FIAT PUNTO Cabriolet (176C)
FIAT PUNTO Van (176L)
LANCIA Y (840A)

OE


000 530 2400
46721374
5908409
6001073261
71771376

Altezza [mm]: 17,5
Larghezza [mm]: 140
Lunghezza [mm]: 308
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAA-114JM

Filtro, Aria abitacolo



PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C)
 PEUGEOT 206 CC (2D)
 PEUGEOT 206 SW (2E/K)
 PEUGEOT 206 Tre volumi
 PEUGEOT 206 Van
 PEUGEOT 206+ (T3E)


OE

0024 35
 0024 36
 6447 PE

Altezza [mm]: 31
 Larghezza [mm]: 159
 Lunghezza [mm]: 336
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-124JM

Filtro, Aria abitacolo



AUDI Q7 (4L)
 AUDI Q7 Van (4LB)
 VW AMAROK (2H_, S1B)
 VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)
 VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
 VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)

OE

7H0 819 63
 7H0 819 631
 7H0819631A
 JZW819653E

Altezza [mm]: 30
 Larghezza [mm]: 219
 Lunghezza [mm]: 278
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-132JM

Filtro, Aria abitacolo



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY CITYS Autobus
 IVECO DAILY LINE Autobus
 IVECO DAILY Pianale piatto/Telaio
 IVECO DAILY V Autobus


OE

500042992
 500086309
 5801619418

Altezza [mm]: 30
 Larghezza [mm]: 215
 Lunghezza [mm]: 215
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-134JM

Filtro, Aria abitacolo



MERCEDES-BENZ AMG GT / GT S (C190)
 MERCEDES-BENZ AMG GT Roadster (R190)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)


OE

204 830 00
 204 830 00 18
 204 830 05 18
 212 830 00 18
 212 830 01 18
 212 830 02 18

Altezza [mm]: 44
 Larghezza [mm]: 284
 Lunghezza [mm]: 264
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-136JM

Filtro, Aria abitacolo



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203)

OE

203 830 09
 203 830 09 18
 A 203 830 09 18

Altezza [mm]: 26
 Larghezza [mm]: 189
 Lunghezza [mm]: 332
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-145JM

Filtro, Aria abitacolo



FORD MONDEO III (B5Y)
 FORD MONDEO III Station wagon (BWY)
 FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
 JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate

OE

1115 650
 1119 616
 1119613
 1349 791
 1451 913
 1713 173

Altezza [mm]: 35
 Larghezza [mm]: 99
 Lunghezza [mm]: 509
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

21HY42

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI IONIQ 6 (CE)
KIA EV9 (MV)
KIA NIRO II (SG2)

OE

97133-A000
97133-A0000
97133-N9100

Altezza [mm]: 30
Larghezza [mm]: 227
Lunghezza [mm]: 210
Tipo filtro: Filtro antipolline

21HY43

Filtro, Aria abitacolo



HYUNDAI ix20 (JC)
KIA VENGA (YN)
KIA VENGA Hatchback Van (YN)

OE

971331P000
F178YN9AA02

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 180
Lunghezza [mm]: 230
Tipo filtro: Filtro antipolline

21TY32

Filtro, Aria abitacolo



TOYOTA AVENSIS (T25_)
TOYOTA AVENSIS Station wagon (T25)
TOYOTA AVENSIS Tre volumi (T25)
TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)

OE

08974-0085
08974-00850

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 200
Lunghezza [mm]: 220
Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FC-032JM

Filtro carburante



AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI TT (8J3)
AUDI TT Roadster (8J9)
SEAT ALTEA (5P1)

OE

6Q0 201 051 A
6Q0 201 051 C
6Q0 201 051 J

Altezza [mm]: 164
Diametro esterno 1 [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 55
Entrata-Ø [mm]: 8
Pressione [bar]: 4,0
Tipo filtro: con regolatore pressione integrato
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-035JM

Filtro carburante



AUDI A2 (8Z0)
SEAT CORDOBA (6L2)
SEAT IBIZA IV (6L1)
SKODA FABIA (6Y2)
SKODA FABIA Combi (6Y5)
SKODA FABIA Praktik

OE

6Q0 201 051
6Q0 201 051 B
6Q0 201 051 H
6Q0 201 512

Altezza [mm]: 164
Diametro esterno 1 [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 55
Entrata-Ø [mm]: 8
Pressione [bar]: 3,0
Tipo filtro: con regolatore pressione integrato
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-036JM

Filtro carburante



AUDI A1 (8X1, 8XF)
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
AUDI A3 (8P1)
AUDI A3 Cabriolet (8P7)
AUDI A3 Sportback (8PA)
AUDI TT (8J3)

OE

1K0 201 05
1K0 201 051 B
1K0 201 051 C
1K0 201 051 K

Altezza [mm]: 164
Diametro esterno 1 [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 55
Entrata-Ø [mm]: 8
Pressione [bar]: 6,6
Tipo filtro: con regolatore pressione integrato
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

Filtri

FC-037JM

Filtro carburante



ALPINA D5 (F10)
ALPINA D5 Touring (F11)
BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 Cabriolet (E88)
BMW 1 Coupé (E82)

OE

13 32 7 81
13 32 7 811 227
13 32 7 811 401
13 32 7 822 499

Altezza [mm]: 251
Diametro esterno [mm]: 55
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 9

FC-040JM

Filtro carburante



ALPINA D3 (F30)
ALPINA D3 Station wagon (F31)
ALPINA D4 Cabriolet (F33)
ALPINA D4 Coupé (F32)
BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)

OE

13 32 7 822 497
13 32 8 511 053
13 32 8 572 522

Altezza [mm]: 257
Diametro esterno [mm]: 55
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-041JM

Filtro carburante



IRISBUS DAILY TOURYS
IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY IV Autobus
IVECO DAILY IV Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE

0000500025836
500025836
500041212
500055340
5041 70771
504182148

Altezza [mm]: 151
Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
Diametro esterno [mm]: 81
Diametro interno [mm]: 15
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-047JM

Filtro carburante



ALPINA D3 (E90)
ALPINA D3 Coupé (E92)
ALPINA D3 Station wagon (E91)
ALPINA XD3 (F25)
BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)

OE

13 32 7 823 413
13 32 8 584 874
1332782341301
13328509765
7823413
8509765

Altezza [mm]: 260
Diametro esterno [mm]: 55
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 9

FC-050JM

Filtro carburante



INFINITI Q30
INFINITI QX30
MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)

OE

16401-HG00B
642 090 48
642 090 48 52
642 090 63 52
A 642 090 48 52
A 642 090 63 52

Altezza [mm]: 100
Diametro esterno [mm]: 86
Entrata-Ø [mm]: 10
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
Uscita-Ø [mm]: 8

FC-054JM

Filtro carburante



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)

OE

7H0 127 40
7H0 127 401
7H0 127 401 A
7H0 127 401 B
7H0 127 401 F

Altezza [mm]: 276
Diametro esterno [mm]: 81
Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Filtri

FC-062JM

Filtro carburante



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W206)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C All-Terrain (S206)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)

OE

654 092 00
 654 092 00 00
 654 092 02 00
 6540900652
 6540905400
 6540905600

Altezza [mm]: 72

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione

Diametro esterno 1 [mm]: 111

Diametro esterno [mm]: 107

Diametro interno 1 [mm]: 24

Diametro interno [mm]: 19

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-067JM

Filtro carburante



FORD ECOSPORT
 FORD PUMA

OE

2189473
 2363756
 2575 364
 2629627
 2664 028
 JN15-9155-BA

Altezza [mm]: 130

Diametro esterno [mm]: 98

Entrata-Ø [mm]: 10

Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Uscita-Ø [mm]: 8

FO-016JM

Filtro olio



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)
 AUDI A6 (C8, 4A2)

OE

06M 115 561 H
 06M 198 405 F
 9A7.198.40
 9A7.198.405.00

Altezza [mm]: 117

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione

Diametro esterno [mm]: 63

Diametro interno [mm]: 24

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-062JM

Filtro olio



AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 (8K2, B8)
 AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

057 115 56
 057 115 561 K
 057 115 561 L
 057002561L

Altezza [mm]: 200

Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione

Diametro esterno 1 [mm]: 76

Diametro esterno [mm]: 72

Diametro interno 1 [mm]: 29

Diametro interno [mm]: 29

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-090JM

Filtro olio



ALFA ROMEO GIULIA (952_)
 ALFA ROMEO STELVIO (949_)

OE

73504459

Altezza [mm]: 130

Diametro esterno [mm]: 54

Diametro interno 1 [mm]: 25

Diametro interno 2 [mm]: 21

Tipo filtro: Cartuccia filtro

1GAS59S

Filtro carburante



CONTRUTT. GENERICO MODELLO

OE

Altezza [mm]: 110

Diametro esterno [mm]: 45

Entrata-Ø [mm]: 16

Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti

Uscita-Ø [mm]: 16

Filtri

1GAS62

Filtro carburante



ALFA ROMEO MITO (955)
FIAT PANDA (169)
FIAT PUNTO (188)
FIAT PUNTO Van (188AX)
LANCIA DELTA III (844)

OE

71753999
71754829

Altezza [mm]: 50
Diametro esterno [mm]: 42
Diametro interno 2 [mm]: 17
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

1GAS64

Filtro carburante



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DUSTER
DACIA LODGY
DACIA LOGAN (LS_)

OE

169196566R
169198413R
169198431R
71769837

Altezza [mm]: 22
Diametro esterno 1 [mm]: 35
Diametro interno [mm]: 15,5
Tipo carburante: Gas liquefatto (LPG)
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Frizione

85008

Cilindretto Frizione



CHRYSLER VOYAGER IV (RG, RS)

OE

04641944AA
4641944AA

Diametro montaggio [mm]: 38
Diametro raccordo idraulico [mm]: 19
N° fori: 1

95K34

Pompa frizione



KIA SOUL (AM)

OE

416002K200

per N° OE: 416002K200

980100M

Kit frizione



MINI MINI (R56)
MINI MINI Cabriolet (R57)
MINI MINI CLUBMAN (R55)
MINI MINI CLUBVAN (R55)
MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI Coupé (R58)

OE


21 20 8 606 067
21 21 7 599 835
21208606067
21217599835
21517594882
7599835

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con cuscinetto disinnesto
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 28
N° fori fissaggio: 6

Frizione

980200M

Kit frizione



FIAT BRAVA (182)
 FIAT BRAVO I (182)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT DOBLO Cargo (223)
 FIAT MAREA (185)
 FIAT MAREA Weekend (185)

OE

46539189
 46754542
 46792952
 46819103
 46821336
 55185670

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con cuscinetto disinnesto
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Diametro esterno 1 [mm]: 229
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bimassa a volano monomassa
 N° denti: 20

980201M

Kit frizione



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940...)
 CHRYSLER DELTA
 FIAT 500L
 FIAT BRAVO II (198)
 FIAT BRAVO Van (198)

OE

46341426
 55212655
 55218070
 55220821
 55224015
 55232693

Articolo complementare/Info integrativa: con
 dispositivo arresto centrale
 Articolo complementare/Info integrativa: Con
 viti del volano
 Diametro [mm]: 240
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bimassa a volano monomassa
 N° denti: 20
 N° fori fissaggio: 6

980205M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
 FIAT BRAVO Van (198)
 LANCIA DELTA III (844)

OE

55207746
 55209138
 55209818
 55241567
 55248438
 616317

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 dispositivo arresto centrale
 Diametro esterno 1 [mm]: 240
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bimassa a volano monomassa
 N° denti: 20

980206M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
 LANCIA DELTA III (844)

OE

46341426
 55207746
 55209138
 55212655
 55241567
 55248438

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con disco frizione
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 dispositivo arresto centrale
 Coppia spunto/serraggio: 30
 Diametro esterno 1 [mm]: 240
 N° denti: 20

Frizione

980207M

Kit frizione



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)

OE

55212663
55220822
55224015
55226906
55232693
55240571

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza sensore
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
Materiale: Plastica
Nr. fori fissaggio al dispositivo disinnesto
centrale: 2
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

980208M

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo
(263)
FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)
LANCIA DELTA III (844)

OE

46341426
55207746
55212655
55218070
55224015
55232693

Alesaggio-Ø [mm]: 26
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
Nr. fori fissaggio al dispositivo disinnesto
centrale: 2
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

Impianto elettrico

BO-0118JM

Bobina d'accensione



AUDI 100 (44, 44Q, C3)
AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
AUDI 200 (44, 44Q)
AUDI 80 (81, 85, B2)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 90 (81, 85, B2)

OE

12 13 1 273 216
12131273216
191905115A
211905115D
811905115
CL018

Nr. poli (uscita) [a ... poli]: 1
Sistema accensione-Bobina: Accensione
transistorizzata

BO-0120JM

Bobina d'accensione



PEUGEOT 309 I (10C, 10A)
PEUGEOT 309 II (3C, 3A)
PEUGEOT 405 I (15B)
PEUGEOT 405 I Break (15E)
RENAULT 11 (B/C37_)
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

OE

7700722070

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con centralina commutazione
Bobina accensione: Tipo collegamento SAE
Equipaggiamento veicolo: per veicoli con
distributore d'accensione
N° entrate/uscite: 1
N° poli (contatti a spina): 5
per N° OE: 77 00 722 070

Impianto elettrico

BO-0625JM

Bobina d'accensione




CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN XANTIA (X1)
 CITROEN XANTIA Break (X1)
 CITROEN XM (Y4)
 CITROEN XM Break (Y4)
 CITROEN XSARA (N1)

OE
 597050

Bobina accensione: con cappuccio candela accensione
 Lunghezza incl. spina [cm]: 16
 N° connettori: 1
 N° pezzi occorrenti: 4
 N° poli (contatti a spina): 3
 per N° OE: 597050
 Tensione [V]: 12
 Tipo attacco: Spark Spring

78H25

Bobina d'accensione



OE
 KK370-1810XB

N° connettori: 2

78H35

Bobina d'accensione



HYUNDAI COUPE (GK)
 HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
 HYUNDAI SONATA VI (YF)
 HYUNDAI TRAJET (FO)
 HYUNDAI TUCSON (JM)

OE
 27301-37410

N° connettori: 3

1610709

Sensore, Temperatura gas scarico



DACIA DUSTER
 DACIA JOGGER
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO II
 DACIA SANDERO III
 RENAULT CAPTUR II

OE
 226581040R

N° poli (contatti a spina): 2
 per N° OE: 226581040R
 Tensione [V]: 12

1610710

Sensore, Temperatura gas scarico



RENAULT ARKANA I

OE
 226400105R
 226400564R

N° connettori: 2
 per N° OE: 226400564R
 Tensione nominale [V]: 12

Impianto elettrico

1610712

Sensore, Temperatura gas scarico



RENAULT CLIO IV

OE
226585317R

N° connettori: 2
per N° OE: 226585317R
Tensione nominale [V]: 12

Impianto frenante

CAL1010LJM

Pinza freno



FORD FOCUS II (DA_)
FORD GALAXY (WA6)
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
FORD KUGA I
FORD KUGA I VAN
FORD MONDEO IV (BA7)

OE
1426844
1439862
1460305
1465777
1502341
1536999

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1010RJM
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1010RJM

Pinza freno



FORD FOCUS II (DA_)
FORD GALAXY (WA6)
FORD GALAXY MK II VAN (WA6)
FORD KUGA I
FORD KUGA I VAN
FORD MONDEO IV (BA7)

OE
1426838
1439860
1460302
1465776
1502337
1537001

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1010LJM
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1047LJM

Pinza freno



FORD GALAXY
FORD GALAXY MK III VAN (CK)
FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente
FORD MONDEO V Tre volumi
FORD MONDEO V Turnier
FORD S-MAX

OE
2268036
2351165
5181342
5303800
DG9C2B302AB
DG9C2B302BA

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1047RJM
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1047RJM

Pinza freno



FORD GALAXY
FORD GALAXY MK III VAN (CK)
FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente
FORD MONDEO V Tre volumi
FORD MONDEO V Turnier
FORD S-MAX


OE
2268040
2351169
5181341
5303801
DG9C2B294AB
DG9C2B294BA

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1047LJM
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1094LJM

Pinza freno




FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Turnier
 FORD KUGA II (DM2)
 FORD KUGA II Van
 FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO
 CONNECT Kombi

OE
 1756683
 1779721
 1824922
 1825214
 2351159
 BV612B302AB

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1094RJM
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1094RJM

Pinza freno



FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Turnier
 FORD KUGA II (DM2)
 FORD KUGA II Van
 FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO
 CONNECT Kombi

OE
 1756682
 1779720
 1825213
 1835113
 2351157
 BV612B294AB

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1094LJM
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1120LJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
 AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
 AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

OE
 4G0615403

Articolo complementare/Info integrativa: con
 motore elettrico
 Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1120RJM
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1120RJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
 AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
 AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

OE
 4G0615404

Articolo complementare/Info integrativa: con
 motore elettrico
 Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1120LJM
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1124LJM

Pinza freno



MINI MINI (R50, R53)
 MINI MINI (R56)
 MINI MINI Cabriolet (R57)
 MINI MINI CLUBMAN (R55)
 MINI MINI CLUBVAN (R55)
 MINI MINI Coupé (R58)

OE
 34216784645

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1124RJM
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1124RJM

Pinza freno



MINI MINI (R50, R53)
 MINI MINI (R56)
 MINI MINI Cabriolet (R57)
 MINI MINI CLUBMAN (R55)
 MINI MINI CLUBVAN (R55)
 MINI MINI Coupé (R58)

OE
 34216784646

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1124LJM
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1166LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508995
13589729
95522594
95524067

Diametro [mm]: 54

Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1166RJM
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1166RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
Promiscuo
OPEL ASTRA K Sports Tourer
VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508996
13589731
95522594
95522596
95524067
95524069

Diametro [mm]: 54

Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1166LJM
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1184LJM

Pinza freno



FORD C-MAX II
FORD C-MAX II Van
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1511569
1857717
1927082
2210215
2332705
8M512M089B1C

Diametro [mm]: 38

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1184RJM
per diametro disco freno [mm]: 265
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 280
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1184RJM

Pinza freno



FORD C-MAX II
FORD C-MAX II Van
FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Cassone / coda spiovente
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1857716
1926723
2210213
2332703
5164904
8M512M088B1B

Diametro [mm]: 38

Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1184LJM
per diametro disco freno [mm]: 265
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 280
Spessore disco freno [mm]: 11
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1192LJM

Pinza freno



FORD FIESTA V (JH_, JD_)

OE

1355133
1539682
4N112553AA
4N112553BA

Diametro [mm]: 34

Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1192RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1192RJM

Pinza freno



FORD FIESTA V (JH_, JD_)

OE

1355131
1539679
4N112552AA
4N112552BA

Diametro [mm]: 34

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1192LJM

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1197LJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
FORD FIESTA Furgonato (JV_)
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
FORD KA (RB_)
FORD KA Van (RB)

OE

1106151
1126291
1478498
RMY6J2B302AA
RMYS6J2B302AA
YS612L232AA

Diametro [mm]: 48

Lato montaggio: Assale anteriore Sx

Lato montaggio: davanti all'assale

N° articolo appaiato: CAL1197RJM

Spessore disco freno [mm]: 20

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1197RJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
FORD FIESTA Furgonato (JV_)
FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
FORD KA (RB_)
FORD KA Van (RB)

OE

1106150
1126286
1478471
RMY6J2B294AA
YS612L231AA
YS6J2B294AA

Diametro [mm]: 48

Lato montaggio: Assale anteriore Dx

Lato montaggio: davanti all'assale

N° articolo appaiato: CAL1197LJM

Spessore disco freno [mm]: 20

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1238LJM

Pinza freno



FORD FIESTA Tre volumi
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van

OE

1803011
1803012
C1BC2553AA
C1BC2553BA

Diametro [mm]: 34

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1238RJM

per diametro disco freno [mm]: 253

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1238RJM

Pinza freno



FORD FIESTA Tre volumi
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van

OE

1803009
1803010
C1BC2552AA
C1BC2552BA

Diametro [mm]: 34

Lato montaggio: Assale posteriore Dx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1238LJM

per diametro disco freno [mm]: 253

Spessore disco freno [mm]: 10

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1244LJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)
SKODA FABIA IV (PJ3)

OE

2Q0615423
2Q0615423C
2Q0615423D

Diametro [mm]: 38

Lato montaggio: Assale posteriore Sx

Lato montaggio: dietro l'assale

N° articolo appaiato: CAL1244RJM

Spessore disco freno [mm]: 9

Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1244RJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)
SKODA FABIA IV (PJ3)

OE

2Q0615424
2Q0615424C
2Q0615424D

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1244LJM
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1317LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE

4785002101

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1317RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1317RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE

4783002101

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1317LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1477LJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)

OE

2Q0615423A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1477RJM
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1477RJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
AUDI A1 Sportback (GBA)
SEAT ARONA (KJ7)
SEAT IBIZA V (KJ1)

OE

2Q0615424A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1477LJM
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1490LJM

Pinza freno



LEXUS IS C (GSE2_)
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_)

OE

4775053060
477505306084

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1490RJM
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1490RJM

Pinza freno



LEXUS IS C (GSE2_)
LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
LEXUS IS III (GSE3_, AVE3_)

OE

4773053060
477305306084

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1490LJM
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1518LJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD KUGA III (DFK)

OE

2307826
2307828
2571524
2571526
KTJX612D347BEB
KTJX612D347BFC

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1518RJM
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 302
Spessore disco freno [mm]: 11

CAL1518RJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
FORD FOCUS IV Turnier (HP)
FORD KUGA III (DFK)

OE

2307321
2307821
2307824
2571530
2571536
KTJX612D346BEB

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1518LJM
per diametro disco freno [mm]: 271
per diametro disco freno [mm]: 302
Spessore disco freno [mm]: 11

CAL1536RJM

Pinza freno



FIAT 127
FIAT 127 Panorama

OE

790329

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1536LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1592LJM

Pinza freno



FSO POLONEZ I
FSO POLONEZ II
FSO POLONEZ III

OE

4239314
4395658

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1592RJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1592RJM

Pinza freno



FSO POLONEZ I
FSO POLONEZ II
FSO POLONEZ III

OE
4239315
4395659

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1592LJM
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1595LJM

Pinza freno



AUDI A2 (8Z0)
VW LUPO (6X1, 6E1)

OE
6E0615123

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1595RJM
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1595RJM

Pinza freno



AUDI A2 (8Z0)
VW LUPO (6X1, 6E1)

OE
6E0615124

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1595LJM
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL732LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)

OE
2054230381
A2054230381

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL732RJM
Spessore disco freno [mm]: 22

CAL732RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)


OE
2054230481
A2054230481

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL732LJM
Spessore disco freno [mm]: 22

Impianto frenante

600181C

Disco freno




BYD DOLPHIN

OE
1432904800
EM2EU-3501011S

Altezza [mm]: 48
Diametro centraggio [mm]: 62
Diametro esterno [mm]: 273
Foro interno-Ø [mm]: 114
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori fissaggio: 2
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: ventilato

610162C

Disco freno




ALWAYS U5
ALWAYS U6

OE
861598003

Altezza [mm]: 52
Diametro centraggio [mm]: 65
Diametro esterno [mm]: 314
Foro interno-Ø [mm]: 112
Lato montaggio: Assale posteriore
N° fori fissaggio: 1
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10
Superficie: verniciato
Tipo disco freno: Pieno

550520

Ganasce freno




MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)

OE
1404200720
1404201020
2214200620
A1404201020
A2214200620

Diametro [mm]: 185
Larghezza [mm]: 36,2
Lato montaggio: Assale posteriore
Sistema frenante: ATE TEVES

500168

Pastiglie freno




MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 7 Furgone
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) DELIVER 9 Pianale
piatto/Telaio
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 3 Furgonato
MAXUS (SAIC MOTOR) eDELIVER 7 Furgone

OE
C00212539

Altezza [mm]: 69,4
Contatto avvisatore usura: con segnalatore
usura integrato
Larghezza [mm]: 172,9
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 22898
N° WVA: 22899
N° WVA: 22900
Spessore [mm]: 17,4

502043

Pastiglie freno



TOYOTA C-HR (_X2_, _H2_)

OE
04465F4050

Altezza [mm]: 62,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 162,3
Lato montaggio: Assale anteriore
N° WVA: 27052
N° WVA: 27053
N° WVA: 27054
Spessore [mm]: 19

Impianto frenante

502044

Pastiglie freno



LEXUS LX (_J3_)
 TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_,
 BJ7_, LJ7_, RJ7)
 TOYOTA LAND CRUISER (_J25_)
 TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)
 TOYOTA LAND CRUISER 300 (_J3_)


OE

0446502580
 0446560380
 446560380

Altezza [mm]: 82,6
 Contatto avvisatore usura: con segnalazione
 acustica usura
 Larghezza [mm]: 143,4
 N° WVA: 26832
 Sistema frenante: Advics
 Spessore [mm]: 17,9

50H40

Pastiglie freno



HYUNDAI KONA (SX2)


OE

58101BEA05

Altezza [mm]: 58,1
 Contatto avvisatore usura: con segnalazione
 acustica usura
 Larghezza [mm]: 138,4
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° WVA: 26988
 N° WVA: 26989
 N° WVA: 26990
 Spessore [mm]: 17,9

50H41

Pastiglie freno



HYUNDAI KONA (SX2)


OE

58101BEA15

Altezza [mm]: 60,7
 Contatto avvisatore usura: con segnalazione
 acustica usura
 Larghezza [mm]: 144,4
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° WVA: 26985
 N° WVA: 26986
 N° WVA: 26987
 Spessore [mm]: 18,2

50H42

Pastiglie freno



HYUNDAI KONA (SX2)


OE

58101BEA25

Altezza [mm]: 66
 Contatto avvisatore usura: con segnalazione
 acustica usura
 Larghezza [mm]: 144,5
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° WVA: 26982
 N° WVA: 26983
 N° WVA: 26984
 Spessore [mm]: 18

510333

Pastiglie freno



VOLVO EX30 (416)

OE

80011409

Altezza [mm]: 53,3
 Contatto avvisatore usura: con segnalazione
 acustica usura
 Larghezza [mm]: 109
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° WVA: 27008
 N° WVA: 27009
 N° WVA: 27010
 Spessore [mm]: 18,8

Impianto frenante

512009

Pastiglie freno



LEXUS LX (_J3_)
TOYOTA LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_,
BJ7_, LJ7_, RJ7)
TOYOTA LAND CRUISER (_J25_)
TOYOTA LAND CRUISER 150 (KDJ15_, GRJ15_)
TOYOTA LAND CRUISER 300 (_J3_)


OE

0446604010
0446657010
0446660190

Altezza [mm]: 47,5
Contatto avvisatore usura: Non predisposto
per contatto segnalazione usura
Larghezza [mm]: 142,5
N° WVA: 26831
Sistema frenante: Advics
Spessore [mm]: 15,6

51H20

Pastiglie freno



HYUNDAI KONA (SX2)

OE

58302BEA05
58302GGA10
58302GGA20

Altezza [mm]: 41,5
Contatto avvisatore usura: con segnalazione
acustica usura
Larghezza [mm]: 99,7
Lato montaggio: Assale posteriore
N° WVA: 26520
N° WVA: 27014
N° WVA: 27015
Spessore [mm]: 15,6

Motore

1500702

Valvola ricircolo gas scarico-EGR



DACIA DOKKER
DACIA DOKKER Express
DACIA DUSTER
DACIA LODGY
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN MCV II

OE

14710-00Q1H
147101246R
6081400060
8201684044
A6081400060

per N° OE: 147101246R

JBW001S

Testata



BMW 1 (E81)
BMW 1 (E87)
BMW 1 (F20)
BMW 1 (F21)
BMW 1 Cabriolet (E88)
BMW 1 Coupé (E82)


OE

11 12 7 810 201
11 12 7 810 463
11 12 7 810 465
778110201
7810465

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza albero(i) a camme
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza molle valvola
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza valvola
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizioni

JFO13ES

Testata



FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
FORD TRANSIT Autobus
FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato
FORD TRANSIT Furgonato
FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio

OE

2011399
2223664
2276287
2286756
2405679
2548191

Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza albero(i) a camme
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza molle valvola
Articolo complementare/Info integrativa 2:
senza valvola
Articolo complementare/Info integrativa:
senza guarnizioni

Motore

JNS044S

Testata



FIAT DUCATO Autobus (244, Z_)
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (244)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)

OE

5802227765
 71769049
 71769672
 71776820
 71785941
 71795391

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza albero(i) a camme
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza molle valvola
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza valvola
 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizioni
 Norma sui gas di scarico: Euro 6

JPE11ES

Testata



BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)
 BMW 3 (F30, F35, F80)
 BMW 3 Touring (F31)
 CITROEN C4 Coupé (LA_)
 CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)


OE

0200.GJ
 0200.HX
 0200GJ
 0200HX
 11 12 7 577 371
 11127577371

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza albero(i) a camme
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza molle valvola
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza valvola
 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizioni

JPE13ES

Testata



CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)
 CITROEN C4 II (B7)
 CITROEN C4 Picasso I (UD_)
 CITROEN C5 III (RD_)
 CITROEN C5 III Break (TD_)
 CITROEN C8 (EA_, EB_)

OE

0200.HL
 0200HL
 1683822
 1869777
 2070074
 908295

per N° OE: 0200.HL

Raffreddamento

350957

Pompa acqua



SKODA FAVORIT Forman (785)
 SKODA FAVORIT Pick-up (787)

OE

007 070 243

Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Diametro ruota a pale [mm]: 59,5
 Numero di lamelle/alette: 8
 N° di nervature: 4
 Puleggia pompa acqua - Ø [mm]: 85,078
 Tipo funzionamento: meccanico
 Versione pompa acqua: per trasmissione
 cinghia Poly-V

380614

Termostato



CITROEN C25 Autobus (280_, 290_)
 CITROEN C25 Furgonato (280_, 290_)
 CITROEN C25 Pianale piatto/Telaio (280_, 290_)
 CITROEN GS
 CITROEN GS Break
 FIAT DUCATO Furgonato (280)

OE

1337 47
 1337.5
 13375
 9150072380

Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizioni
 Diametro [mm]: 57
 Numero di guarnizioni: 3
 Temperatura apertura [°C]: 82

Sospensioni

Sospensioni

72S10 	Braccio oscillante SSANGYONG KORANDO	OE 4451034002 4451034005 4451034010	Diametro montaggio [mm]: 19 Lato montaggio: Assale anteriore Sx Lato montaggio: inferiore Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
72S11 	Braccio oscillante SSANGYONG KORANDO	OE 4452034002 4452034003 4452034004 4452034010	Diametro montaggio [mm]: 19 Lato montaggio: Assale anteriore Dx Lato montaggio: inferiore Tipo braccio oscillante: Braccio trasversale oscillante
KK-0025JM 	Mozzo ruota MINI MINI (R50, R53) MINI MINI (R56)	OE 33412361250 33416774944 33416785552 33416786552 33416786620	Articolo complementare/Info integrativa 2: con sensore ABS integrato Cerchione, N° fori: 4 Diametro esterno [mm]: 137 Dimensioni filettatura: M14X1,25 N° denti, anello ABS: 88
KK-0275JM 	Cuscinetti ruota JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)	OE 05012825AA K05012825AA	Diametro esterno [mm]: 65 Diametro interno [mm]: 35 Larghezza 1 [mm]: 17,8 Larghezza 2 [mm]: 20,6
KK-0324JM 	Cuscinetti ruota HONDA ACCORD II (AC, AD) HONDA ACCORD II Hatchback (AC, AD) HONDA CIVIC I Hatchback (SB) HONDA CIVIC I Tre volumi (SF) HONDA CIVIC I Wagon (WC) HONDA JAZZ I (AA)	OE 91052-671-008 91053-671-008 91053-679-003	Diametro esterno 1 [mm]: 50 Diametro esterno 2 [mm]: 45 Diametro interno 1 [mm]: 29 Diametro interno 2 [mm]: 19 Larghezza 1 [mm]: 14 Larghezza 2 [mm]: 15
KK-0360JM 	Cuscinetti ruota FORD ESCORT '81 Express (AVA) FORD ESCORT '86 Express (AVF) FORD ESCORT III Station wagon (AWA) FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) FORD TRANSIT Autobus (72E, 73E) FORD TRANSIT Autobus (T_...)	OE 0009815805 0009815905 0016172300 0016172400 11055119 119002140801	Diametro esterno 1 [mm]: 45,237 Diametro esterno 2 [mm]: 59,131 Diametro interno 1 [mm]: 19 Diametro interno 2 [mm]: 31,75 Larghezza 1 [mm]: 16,637 Larghezza 2 [mm]: 16,764

Sospensioni

KK-0464JM

Mozzo ruota



ALFA ROMEO GIULIA (952_)
ALFA ROMEO STELVIO (949_)

OE

50533570
50573389
68639568AA

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 5
Diametro esterno [mm]: 135
Dimensioni filettatura: M14X1,5
N° denti, anello ABS: 96
N° denti: 30

KK-0476JM

Cuscinetti ruota



TOYOTA CAMRY (_V2_)
TOYOTA CAMRY Liftback (_V1_)
TOYOTA CAMRY Tre volumi (_V1_)
TOYOTA CARINA II (_T15_)
TOYOTA CARINA II (_T17_)
TOYOTA CARINA II Station Wagon (_T17_)

OE

4245020010
43503-32020

Diametro esterno [mm]: 63
Diametro interno [mm]: 30
Larghezza [cm]: 42

KK-0511JM

Mozzo ruota



RENAULT 25 (B29_)
RENAULT ESPACE I (J11_)
RENAULT ESPACE II (J/S63_)

OE

51852424
7700780919
7701204696

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con anello sensore ABS
Cerchione, N° fori: 4
Diametro esterno [mm]: 132,5
Diametro interno 2 [mm]: 25
Diametro interno [mm]: 25
Dimensioni filettatura: M12X1,5
N° denti, anello ABS: 48

KK-0513JM

Mozzo ruota



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale piatto/Telaio (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (906)

OE

2E0407303AA
2E0407303P
2E0407303Q
2E0407303R
2E0407303S
2E0407304P

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con sensore ABS integrato
Cerchione, N° fori: 6
Diametro esterno [mm]: 152
Dimensioni filettatura: M14X1,5
N° denti, anello ABS: 96

KK-0527JM

Cuscinetti ruota



NISSAN SUNNY II (N13)
NISSAN SUNNY II Coupe (B12)
NISSAN SUNNY II Hatchback (N13)
NISSAN SUNNY II Traveller (B12)

OE

4021450A10
4321050A00
4323250A00
4323250A10

Diametro esterno 1 [mm]: 52
Diametro interno 1 [mm]: 27
Larghezza 1 [mm]: 45

KK-0542JM

Cuscinetti ruota



JAGUAR XJ (NAW, NBW)
JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE

MJA1830AD
MJA1830AE

Diametro esterno 1 [mm]: 76
Diametro interno 1 [mm]: 42
Larghezza 1 [mm]: 39

Sospensioni

KK-0556JM

Cuscinetti ruota



SSANGYONG ACTYON I
SSANGYONG ACTYON SPORTS I (Q,J)
SSANGYONG ACTYON SPORTS II
SSANGYONG KYRON

OE

4142009200
4142009201
4142009202

Diametro esterno 2 [mm]: 82
Diametro interno 1 [mm]: 45
Larghezza 1 [mm]: 45

KK-0559JM

Cuscinetti ruota



CITROEN 2 CV
CITROEN DYANE
CITROEN MEHARI

OE

26200119
5451859

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con guarnizione ad anello per alberi
Diametro esterno [mm]: 72
Diametro interno [mm]: 35
Larghezza [mm]: 27

KK-0560JM

Cuscinetti ruota



MERCEDES-BENZ /8 (W115)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W116)
MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupe (C126)
MERCEDES-BENZ COUPE (C123)
MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S123)

OE

0009804202
0009808202
0089815705
0089815805
113517185
113517185C

Diametro esterno 1 [mm]: 67,9
Diametro esterno 2 [mm]: 75
Diametro interno 1 [mm]: 40,9
Diametro interno 2 [mm]: 46
Larghezza 1 [mm]: 17,5
Larghezza 2 [mm]: 18

KK-0568JM

Mozzo ruota



FIAT CINQUECENTO VAN (170)
FIAT PANDA (141A_)
FIAT PANDA Van (141_)
FIAT RITMO Cabriolet
FIAT RITMO II (138A)
FIAT SEICENTO (187)

OE

4399856
5948422
7599461
7603485
HB149002.01
HB14900201

Cerchione, N° fori: 4
Flangia-Ø [mm]: 117

KK-0569JM

Mozzo ruota



FIAT PANDA (141A_)

OE

028 160 302 A
028160302A
3981593
4400918
4400919
5963034

Cerchione, N° fori: 4
Flangia-Ø [mm]: 116,9
Lato montaggio: Assale posteriore

429060

Cuscinetto, Fuso a snodo



HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)
HYUNDAI TERRACAN (HP)
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
MITSUBISHI PAJERO I Canvas Top (L04_G)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W,

OE

567184A400
MB160670

Altezza [mm]: 19,05
Diametro esterno [mm]: 38,1
Diametro interno [mm]: 31,75
Lato montaggio: anteriore
N° pezzi occorrenti: 2
Tipo di supporto: Cuscinetto radente

Sospensioni

MJ00968

Ammortizzatore



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)

OE

212 323 14 00
212 323 54 00
212 323 55 00
212 323 60 00
212 323 65 00
212 323 70 00

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore per N° OE: 2123231400
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01227

Ammortizzatore



TATA (TELCO) 207 Pick-up
TATA (TELCO) SIERRA
TATA (TELCO) TELCOLINE (40_FD)

OE

265432110128
265432300122
265432300133

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza max. [mm]: 475
N° pezzi occorrenti: 2
per N° OE: 265432300122
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MJ01333

Ammortizzatore



BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 Touring (F31)
BMW 3 Touring Van (F31)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
BMW 4 Coupé (F32, F82)

OE

33 52 6 791 569
33 52 6 791 572
33 52 6 791 588
33 52 6 854 692
33 52 6 856 705
33 52 6 866 109

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01337

Ammortizzatore



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY CITYS Autobus
IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato /

OE

2997265
4854829
500305418
500337443
500367032
500368636

Alesaggio-Ø [mm]: 35
Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro stelo pistone [mm]: 15,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 353
Lunghezza 2 [mm]: 573
Peso [kg]: 2,800
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01339

Ammortizzatore



MINI MINI (F55)
MINI MINI (F56)
MINI MINI Cabriolet (F57)

OE

33526852425
33526852426
33526852427
33526862426
33526862428
33526870821

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ01342

Ammortizzatore



MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI PACEMAN (R61)

OE

33529807016
33529807018
33529807020

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01343
N° articolo appaiato: MJ01343
N° articolo appaiato: MM-01343
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01343

Ammortizzatore



MINI MINI COUNTRYMAN (R60)
MINI MINI PACEMAN (R61)

OE

33529807015
33529807017
33529807019

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01342
N° articolo appaiato: MJ01342
N° articolo appaiato: MM-01342
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ01358

Ammortizzatore



JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)

OE

C2D11675
C2D13345
C2D16483
C2D19108

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Ponte superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Autotelaio: per veicoli con regolazione elettr. ammortizzatori
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: Pressione olio
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni con molla elicoidale

MJ33132

Ammortizzatore



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD TOURNEO COURIER Kombi
FORD TRANSIT COURIER Furgonato
FORD TRANSIT COURIER Kombi

OE

1751625
1765609
1766059
1773540
1773541
1807504

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33131
N° articolo appaiato: MJ33131
N° articolo appaiato: MM-33131
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ33136

Ammortizzatore



FORD KUGA II (DM2)
FORD KUGA II Van

OE

1872414
1872415
1872416
2083662
2083664
2083666

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33137
N° articolo appaiato: MJ33137
N° articolo appaiato: MM-33137
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ33137

Ammortizzatore



FORD KUGA II (DM2)
FORD KUGA II Van

OE

1872417
1872418
1872419
2083656
2083658
2083660

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33136
N° articolo appaiato: MJ33136
N° articolo appaiato: MM-33136
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ40070

Ammortizzatore



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ASTRA J Cassone / Furgonato / Promiscuo (P10)
OPEL ASTRA J Sports Tourer
OPEL ASTRA J Tre volumi
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)

OE

13314312
13337425
13351720
13351721
13368276
13390453

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ60032

Ammortizzatore



DS DS 3
DS DS 3 Cabriolet
PEUGEOT 207 CC (WD_)
PEUGEOT 208
PEUGEOT 208 Furgonato

OE

5202YV
5208G7
9803128080
9803520380
9804586580
9804586780

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60033
N° articolo appaiato: MJ60033
N° articolo appaiato: MM-60033
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ60033

Ammortizzatore



DS DS 3
DS DS 3 Cabriolet
PEUGEOT 207 CC (WD_)
PEUGEOT 208
PEUGEOT 208 Furgonato


OE

5202YW
5208G5
9803128180
9803520480
9804586680
9804586880

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro 1 [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-60032
N° articolo appaiato: MJ60032
N° articolo appaiato: MM-60032
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ60040

Ammortizzatore



CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
CITROEN C3 II
CITROEN DS3

OE

5208F6
5208K2
9801736280

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-60039
N° articolo appaiato: MJ60039
N° articolo appaiato: MM-60039
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ70074

Ammortizzatore



RENAULT CLIO IV

OE

562103863R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhio inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ90052

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)

OE

6825 7665AB
6825 9677AB
68257665AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-90053
N° articolo appaiato: MJ90053
N° articolo appaiato: MM-90053
per N° OE: 6825 7665AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ90053

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)

OE

6825 7664AB
6825 9676AB
68257664AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-90052
N° articolo appaiato: MJ90052
N° articolo appaiato: MM-90052
per N° OE: 6825 7664AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ90056

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)

OE

6825 7666AB
6825 9678AB
68257666AB
6829 0224AB
6829 0226AB
6829 0228AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-90057
N° articolo appaiato: MJ90057
N° articolo appaiato: MM-90057
per N° OE: 6825 7666AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ90057

Ammortizzatore



JEEP COMPASS (MP)


OE

6825 7667AB
6825 9679AB
6829 0225AB
6829 0227AB
6829 0229AB
6829 0231AB

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-90056
N° articolo appaiato: MJ90056
N° articolo appaiato: MM-90056
per N° OE: 6825 7667AB
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ90064

Ammortizzatore



AUDI A4 (8W2, B9)
AUDI A4 Avant (8W5, B9)
AUDI A5
AUDI A5 Cabriolet
AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

8W0413031AA
8W0413031AB
8W0413031AJ
8W0413031AK
8W0413031AL
8W0413031T

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Diametro stelo pistone [mm]: 14
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJ90065

Ammortizzatore



AUDI Q3 (F3B)
AUDI Q3 Sportback (F3N)
SEAT TARRACO (KN2_)
SKODA KODIAQ
VW TIGUAN
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2)


OE

5QF413031AE
5QF413031AF
5QF413031AG
5QF413031AN
5QF413031AP
5QF413031AQ

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJ90070

Ammortizzatore



SEAT Mii (KF1_)
SKODA E-CITIGO (NE1)
VW LOAD UP
VW UP

OE

12E413031C
12E413031D
1S0413031F
1S0413031K
1S0413031L

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Diametro [mm]: 20
Lato montaggio: Assale anteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MJAS494

Sospensione pneumatica



AUDI A6 (C8, 4A2)
AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
AUDI A7 Sportback (4KA)

OE

4K0616039F
4K0616039H
4K0616039L
4K0616039M
4K0616039N
4K0616039P

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MJAS538

Sospensione pneumatica



TESLA MODEL S

OE

102706600C
1066366-00-D
106636600D
142036600C
142036600E
142036600F

Dinamica frenata/guida: per veicoli con ADS
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Peso [kg]: 9
Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MJKI094

Ammortizzatore



KIA CARENS II (FJ)

OE

0K2KA-28-900
0K2KB-28-900
oK2KA-28-900
oK2KB-28-900

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MJKI095

Ammortizzatore



KIA CARENS II (FJ)

OE

0K2KA-28-700
0K2KB-28-700
oK2KA-28-700
oK2KB-28-700

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

GOJH261

Sospensione, Motore



HYUNDAI TUCSON (JM)
KIA SPORTAGE (JE_, KM_)
KIA SPORTAGE (K00)

OE

624862E000

Larghezza [mm]: 72
Lato montaggio: Assale anteriore
Lunghezza [mm]: 79

1062019

Asta/Puntone, Stabilizzatore



TOYOTA LAND CRUISER (VDJ20_, UZJ20_)
TOYOTA LAND CRUISER V8

OE

4881060060

Asta/Puntone: Asta di aggancio
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lunghezza [mm]: 105
Specificazione: Lung perno-perno

SMJ0516S

Supporto ammortizzatore



CHEVROLET SPARK (M300)

OE

42344956

Diametro interno [mm]: 10
Distanza fori di fissaggio [mm]: 96
Lato montaggio: Assale posteriore

ZSJ00281

Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore



TESLA MODEL 3 (5YJ3)

OE

109147200B

Corsa [mm]: 118,5
Forza scarto [N]: 200
Lunghezza [mm]: 364,5

Sospensioni

ZSJ00282

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



TESLA MODEL 3 (5YJ3)

OE

109156000A
109156000B

Corsa [mm]: 114,5
Forza scarto [N]: 580
Lunghezza [mm]: 345

ZSJ00283

Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico



TESLA MODEL 3 (5YJ3)

OE

155148900B

Corsa [mm]: 114,4
Forza scarto [N]: 800
Lunghezza [mm]: 345

ZSJ00284

Ammortizzatore pneumatico, Cofano motore



TESLA MODEL Y (5YJY)

OE

150554700A
169257600A

Corsa [mm]: 68
Forza scarto [N]: 410
Lunghezza [mm]: 256